



Broan Elite Série E64000


Broan vient de mettre sur le marché les hottes de cuisinière E64000 de 10 po de hauteur pour installation sous l'armoire. Ces nouveaux modèles fonctionnent avec ventilateurs intérieurs ou ventilateurs extérieurs spécialisés. Pour des hottes de style professionnel et à haute performance, vous pouvez compter sur Broan.

- Modèle de 10 po de hauteur pour installation sous armoire
- Fini en acier inoxydable brossé
- Largeurs de 30 po, 36 po, 42 po et 48 po; profondeur de 22 po
- Ventilateur intérieur standard de 600 pcm sur tous les modèles
- Ventilateur intérieur de 1 100 pcm offert sur les modèles de 36 po et 42 po
- Ventilateur intérieur de 1 200 pcm offert sur les modèles de 48 po

- Modèles de toute largeur conçus pour fonctionner avec ventilateur extérieur dans un choix de 8 puissances de 280 à 1 500 pcm
- Éclairage à halogène optimal : 2 ampoules de 50 W pour les modèles de 30 po et de 36 po; 3 ampoules de 50 W pour les modèles de 42 po et de 48 po (ampoules vendues séparément)
- Filtrés à chicane de style professionnel allant au lave-vaisselle et gouttière amovible



Filtrés à chicane allant au lave-vaisselle avec poignée pour en faciliter le retrait.



- Dosseret optionnel
- Commande de vitesse variable avec fonction mémoire du dernier réglage et munie d'un témoin lumineux bleu
- Détecteur Heat Sentry^{MC} qui augmente automatiquement la vitesse du ventilateur lorsqu'une chaleur excessive est détectée
- Modèle conçu pour permettre une évacuation horizontale ou verticale avec ventilateurs intérieurs et évacuation verticale avec ventilateurs extérieurs

SPÉCIFICATIONS

LARGEUR	VENTILATEUR INTÉRIEUR** 600 PCM Conduit : 3 1/4 x 10 po	VENTILATEUR INTÉRIEUR** 1 100 PCM Conduit : 4 1/2 x 18 po	VENTILATEUR INTÉRIEUR** 1 200 PCM Conduit : 4 1/2 x 18 po	VENTILATEUR EXTÉRIEUR** Conduit rond : 10 po	A* MAX	SONES À VITESSE NORMALE*	DOSSERET (optionnel)
30 po	E6430SSC			E64E30SS	5,5	1,5 max	RMP3004
36 po	E6436SSC	E6436TSSC		E64E36SS	5,5	1,5 max	RMP3604
42 po	E6442SSC	E6442TSSC		E64E42SS	9,0	1,5 max	RMP4204
48 po	E6448SSC		E6448TSSC	E64E48SS	9,0	2,0 max	RMP4804

OPTIONS

ARP310*** Réducteur de débit (limite le débit de la hotte à moins de 300 PCM)

* Sones à haute vitesse pour ventilateur intérieur 600 – 13,5 max; pour ventilateur intérieur 1 200 – 14,5 max

** Modèles à ventilateurs intérieurs comprennent adaptateur et volet ; modèles à ventilateur extérieur comprennent la plaque pour ventilateur extérieur 332KR

*** Hotte de 600 PCM seulement

• 120V 60Hz




871218 13/04

SPÉCIFICATIONS

MODÈLE	E64	E64T (36 PO ET 42 PO)	E64T (48 PO)
VENTILATEUR	SIMPLE	DOUBLE	DOUBLE
VOLTS	120 V C.A.	120 V C.A.	120 V C.A.
Hz	60	60	60
AMPÈRES	5,5	9,0	9,0
PCM (HAUTE VIT.)	600	1100	1200
PCM (BASSE VIT.)	150	300	350
SONES (HAUTE VIT.)	13,0	14,5	14,5
SONES (BASSE VIT.)	1,5	2,0	2,0
FORMAT DE CONDUIT	3¼ PO X 10 PO	4½ PO X 18½ PO	4½ PO X 18½ PO
AMPOULES HALOGÈNES AVEC ÉCRAN	120 V, 50 W MAX., AVEC CULOT GU10*	120 V, 50 W MAX., AVEC CULOT GU10*	120 V, 50 W MAX., AVEC CULOT GU10*
GARANTIE	1 AN	1 AN	1 AN



* 2 AMPOULES POUR LES MODÈLES DE 30 PO ET 36 PO DE LARGEUR, 3 AMPOULES POUR LES MODÈLES DE 42 PO ET 48 PO DE LARGEUR (AMPOULES VENDUES SÉPARÉMENT).

DIMENSIONS



NOTE : LES DIMENSIONS INDIQUÉES SONT EN POUCES.

RENDEMENT DE LA VENTILATION



RÉSULTATS HOMOLOGUÉS HVI-2100 conformes aux nouvelles technologies de test et aux procédures prescrites par la Home Ventilation Institute, pour les produits offerts sur le marché, tels qu'ils sont présentés aux consommateurs. La performance du produit est calibrée à 0,1 po de pression statique, basée sur les tests dirigés par les laboratoires de pointe de l'AMCA. Un sone est une unité de mesure de bruit perçue par l'oreille humaine basée sur des mesures en laboratoire.



BROAN-NuTONE CANADA INC., MISSISSAUGA, ONTARIO WWW.BROAN.CA 1 888 882-7626

PROJET	REMARQUES
LIEU	
MODÈLE N°	
QUANTITÉ	
SOU MIS PAR	
DATE	

