

## 800 Series, Combination Oven, 30", Inox HBL8753UC



### Accessoires intégrés

1 x grilles du four / inférieur  
1 x sonde de température en bas

### Accessoires en option

HEZTR301 : capot

## Les fours combinés à cuisson rapide de Bosch créent un véritable centre de cuisson intégral, grâce à un four à cuisson rapide au-dessus ainsi qu'un authentique four simple à convection européenne en dessous.

- Four à micro-ondes et à convection 2 en 1 avec 9 programmes SpeedChefMD pour simplifier la cuisson et obtenir des résultats rapides
- Utilisez le four à cuisson rapide comme un four à micro-ondes avec 10 niveaux de puissance pour réchauffer rapidement les restes ou réchauffer les aliments surgelés
- Le mode de cuisson à convection sur plusieurs grilles du four inférieur donne des résultats de cuisson uniformes même lorsque les 3 grilles sont utilisées simultanément
- Détendez-vous ou passez du temps à faire d'autres tâches pendant que le four se nettoie tout seul grâce au cycle d'autonettoyage. Choix de cycles de 2, 3 et 4 heures
- Téléchargez l'application Home Connect de Bosch et contrôlez le four mural inférieur à l'aide de votre téléphone intelligent ou votre tablette

### Données techniques

Mode de cuisson :	Chaleur tournante, Cuisson mixte, Gril air pulsé, Gril vario petite surface, maintenir au chaud, Micro-ondes
Mode de cuisson - four 2 :	3rd element convection, Chal. voûte + chal. sole 1/3, Convection Bake, Convection Broil, Convection naturelle, Convection Roast, Gril vario petite surface, maintenir au chaud, Pizza setting, Position de fermentation
Mode de nettoyage :	Non
Nombre de lampes intérieures :	1
Accessoires inclus :	
1 x grilles du four / inférieur, 1 x sonde de température en bas	
Puissance de l'élément de cuisson du four 1 (W) :	0
Puissance de l'élément de convection du four 1 (W) :	1700
Puissance du micro-ondes (W) :	950
Code universel des produits :	825225957195
Couleur du produit :	Inox
Type d'énergie :	Électricité
Puissance (W) :	9600
Intensité (A) :	40
Tension (V) :	208-240
Fréquence (Hz) :	60
Certificats de conformité :	CSA
Longueur du cordon d'alimentation (po) :	50"
Longueur du cordon d'alimentation (cm) :	127
Dimensions de l'appareil (H x L x P) (cm) :	124.4 x 75.5 x 62.2
Taille de découpe requise (H x L x P) (po) :	48 5/8" x 28 1/2" x 23 1/2"
Dimensions globales de l'appareil (H x L x P) (po) :	49" x 29 3/4" x 24 1/2"
Dimensions globales de l'appareil (H x L x P) (mm) :	1244 x 755 x 622
Dimensions du produit emballé (H x L x P) (po) :	55 3/4" x 34" x 31 1/2"
Dimensions du produit emballé (H x L x P) (mm) :	1441 x 787 x 863
Poids net (lb) :	312
Poids net (kg) :	141,490
Poids brut (lb) :	312
Poids brut (kg) :	142,0

## 800 Series, Combination Oven, 30", Inox HBL8753UC

**Les fours combinés à cuisson rapide de Bosch créent un véritable centre de cuisson intégral, grâce à un four à cuisson rapide au-dessus ainsi qu'un authentique four simple à convection européenne en dessous.**

### Design

- Les fours muraux Bosch peuvent être installés à affleurement, leur donnant un style européen élégant, ou profiter d'une installation standard, pour une allure plus traditionnelle
- Commande tactile avec boutons SteelTouchMC facilitant l'utilisation du four
- Les fours muraux Bosch sont compatibles avec la plupart des niches habituelles

### start

- Le mode de cuisson à convection sur plusieurs grilles du four inférieur donne des résultats de cuisson uniformes même lorsque les 3 grilles sont utilisées simultanément
- La famille ou les invités sont en retard pour le souper? Gardez les aliments au chaud dans le four inférieur sans trop les cuire jusqu'au moment de les servir grâce au mode garde-au-chaud
- Le mode levage de pâte du four inférieur maintient une température basse pour permettre à la pâte de lever plus rapidement et plus facilement que si elle était laissée sur le comptoir
- La cuisson sous le gril avec la porte fermée empêche la chaleur intense de s'échapper du four inférieur et permet d'obtenir des coupes de viande tendres rôties uniformément et des ragoûts grillés à la perfection
- Le four inférieur est livré avec 2 grilles standards et une grille télescopique facilitant l'accès aux plats de grande taille ou lourds
- Les charnières à amortissement du four inférieur guident avec douceur la fermeture de la porte QuietCloseMD. Vous apprécierez cette ingénierie haut de gamme chaque fois que vous fermerez la porte du four.

### Efficacité

- Téléchargez l'application Home Connect de Bosch et contrôlez le four mural inférieur à l'aide de votre téléphone intelligent ou votre tablette


### Commodité

- Une lumière dans le four supérieur à cuisson rapide et 2 lumières dans le four inférieur offrent une visibilité de la cavité permettant de voir la progression de la cuisson
- La grande fenêtre du four vous permet de surveiller la progression de la cuisson sans ouvrir la porte du four pour maintenir constante la température du four
- Protégez votre maison en évitant toute utilisation accidentelle ou sans surveillance de votre four mural avec la fonction de verrouillage du panneau


### Capacité

- Avec des capacités de 1,6 pi<sup>3</sup> pour le four à cuisson rapide et 4,6 pi<sup>3</sup> pour le four inférieur, vous avez assez d'espace pour cuisiner des repas de tous les jours ou pour plusieurs personnes

## 800 Series, Combination Oven, 30", Inox HBL8753UC




\* Conduit de câbles 50" (1270 mm) du four inférieur




\* Le boîtier de raccordement peut être installé au-dessus, au-dessous, ou à gauche ou à droite de l'unité à portée du cariveau de câbles.

Mesures en pouces (mm)

Mesures en pouces (mm)




Installation affleurante  
Four combiné au-dessus d'un tiroir de rangement  
ou d'un tiroir chauffant



Mesures en pouces (mm)

Installation standard  
Four combiné au-dessus de tiroir de rangement ou  
de tiroir chauffant



\* Four mural-La prise peut être placée au-dessus ou à droite ou à gauche de l'unité, à proximité de la ligne d'alimentation.

\*\* Le raccordement électrique peut se situer au-dessous (selon l'espace disponible) ou à côté du tiroir à proximité de du câble de puissance.

Mesures en pouces (mm)