



FFBD1831US

Lave-vaisselle intégré de 18 po

Le lave-vaisselle intégré Frigidaire de 18 po est conforme aux exigences de l'ADA et est doté d'un système à deux bras gicleurs qui assure un nettoyage en profondeur chaque fois. Éliminez 99,9 % des bactéries ménagères courantes avec le cycle de désinfection tandis que le système d'économie d'espace permet de laver 8 couverts en un cycle.

Available Colors: Noir, Acier inoxydable, Blanc

Version: 07/23

## Avantages pour le consommateur

### Un nettoyage complet chaque fois

Notre système à deux bras gicleurs des paniers supérieur et inférieur assure un nettoyage complet chaque fois.


### Certifié par la National Sanitation Foundation®

Le cycle de désinfection enlève 99,9 % des bactéries ménagères courantes.

*Nos produits sont conformes aux normes NSF®.*

### Jusqu'à 8 couverts

Lave jusqu'à 8 couverts en un cycle.



### Système de séchage par chaleur

Élément chauffant qui aide à sécher la vaisselle du premier coup

### Options de cycles de nettoyage multiples

Comporte des options de cycles de nettoyage faciles à utiliser pour vos divers besoins, y compris économiseur d'énergie, intensif et rinçage seulement

### Homologation ENERGY STAR®

Économies énergie et argent grâce à des appareils certifiés ENERGY STAR®.



## Photographie de produit



## Spécifications du produit

### Lave-vaisselle

Distributeur de détergent	Oui
Tamis du filtre	Amovible
Eau filtrée	100 %
Vitesses du moteur	Seule vitesse
Capacité de placement	8
Distributeur de produit de rinçage	Oui
Bras gicleur inférieur	Bi-Beam
Bras gicleur central	Bi-Beam
Bras gicleur supérieur	Bras de pulvérisation
Matériau de la cuve	Acier inoxydable
Niveaux de lavage	4
Système de lavage	Alimentation directe

### Options de lave-vaisselle

Système de séchage	Ventilation statique
Séchage avec chaleur	Oui
Température élevée	Oui

### Commandes

Heures de départ différé	1-24 Heures
--------------------------	-------------

### Dimensions et volume

Hauteur minimum	32.5 po
Hauteur maximale	35.25 po
Largeur	18 po
Profondeur	24 po
Profondeur avec porte ouverte	45.5 po

### Spécifications générales

Niveau sonore	52 dB
Énergie annuelle	240 kWh
Poids du produit	58.9 lb
Garantie - Main-d'œuvre	1 an
Garantie - Pièces	1 an

### Certifications et approbations de performance

Homologué ENERGY STARMD	Oui
-------------------------	-----

### Cycles de lave-vaisselle

Cristal de chine	Oui
Économiseur d'énergie	Oui
Lourd	Oui
Normal	Oui
Nombre de cycles	6
Préchauffage	Oui
Rinçage seulement	Oui
Grille supérieure	Oui

### Grille inférieure

Nombre de paniers de couverts	1
Type de grille	Deluxe

### Extérieur

Conception des poignées et de la porte	Poche
--	-------

### Installation

Emplacement de branchement	Inférieur droit
Nombre de pieds de nivellement	4

### Certifications et approbations

Conforme à la norme ADA	Oui
-------------------------	-----

### Certifications et approbations de sécurité

Répond aux exigences ASSE 1006	Oui
Certifié NSFMD	Oui

## Consommables, accessoires et pièces d'installation

### Pièce d'installation requise - Meilleur

5304503928



5304520052



5304504505



5304493868

Trousse d'installation pour conduite d'eau en acier inoxydable pour lave-vaisselle de 6 pi, sans cordon



### Consommables

10FFPRDT01

Capsules de nettoyage pour lave-vaisselle ReadyClean®



10FFPROD02

Nettoyant probiotique pour lave-vaisselle ReadyClean™, paquet de 6



10FFHOME01

Kit nettoyant probiotique ReadyClean™



5304508691

ReadyClean™ – nettoyant pour acier inoxydable



10FFSSCL02



10FFKITC02

