

Frigidaire Gallery



Réfrigérateur à congélateur supérieur

Réfrigérateur avec congélateur supérieur de 20,0 pi cu

FGHT2055VF, FGHT2055VD

Disponible en : Acier inoxydable, Acier inoxydable noir

Version : 04/21

Réfrigérateur

Filtre à air	Oui
Couleur du bac à légumes	Transparent
Couleur du bac de porte	Transparent
Contrôles d'humidité	Automatique
Éclairage intérieur	DEL
Matériel d'étagère	Verre
Nombre de bacs de porte réglables d'un gallon	2
Nombre d'autres bacs de porte	1
Nombre total de bacs de porte	3
Nombre d'étagères ajustables	2
Nombre d'étagères fixes	1
Nombre de bacs à légumes	2

Congélateur

Dégivrage automatique	Oui
Couleur de bacs/paniers	Transparent
Couleur du bac de porte	Transparent
Éclairage intérieur	DEL
Matériel d'étagère	Verre
Nombre de bacs de porte fixes	2
Nombre d'étagères ajustables	1

Machine à glaçons

Machine à glaçons	Non
Machine à glaçons prête	Oui

Contrôles

Témoin du filtre d'air	Oui
Emplacement de contrôle	Supérieur centre des aliments frais
Affichage numérique	Non
Alarme de porte entrouverte	Oui
Mode Shabbat	Oui

Extérieur

Finition extérieure	Smudge-Proof
Ouverture de la porte	Réversible
Finition de la porte	Lisse
Roulettes arrière	Oui

Dimensions et volume

Hauteur avec charnières	66 3/8 po
Hauteur sans charnières	65 7/8 po
Largeur	30 po
Largeur de l'armoire	30 po
Profondeur de l'armoire	28 1/4 po
Profondeur avec porte	32 po
Profondeur avec porte ouverte à 90°	58 5/8 po
Profondeur avec porte et poignée	32 po
Capacité pour les aliments frais	14.7 pi 3
Capacité du congélateur	5.4 pi 3
Capacité totale	20 pi 3

Spécifications électriques

Ampères à 120 V	2 A
Circuit minimum requis	15 A

Spécifications générales

Pieds de nivellement	Oui
Poids du produit	174 lb
Étiquette Prop 65	Oui
Type de réfrigérant	R-600A
Garantie - Main-d'œuvre	1 an
Garantie - Pièces	1 an

Certifications et approbations

Conforme à la norme ADA	Oui
-------------------------	-----

EMARQUE: Ce document n'est destiné qu'à la planification. Toujours consulter les codes locaux et nationaux d'électricité, de plomberie et d'installation d'appareils à gaz. Consulter le guide d'installation du produit à frigidaire.ca pour obtenir des instructions détaillées sur l'installation. Les caractéristiques techniques peuvent changer. Renseignements sur les accessoires disponibles en ligne à frigidaire.ca

Frigidaire Gallery

Réfrigérateur avec congélateur supérieur de 20,0 pi
CU FGHT2055VF, FGHT2055VD

Version : 04/21

Certifications et approbations de performance

Homologué ENERGY STARMD Oui

Certifications et approbations de sécurité


Classé UL Oui

EMARQUE: Ce document n'est destiné qu'à la planification. Toujours consulter les codes locaux et nationaux d'électricité, de plomberie et d'installation d'appareils à gaz. Consulter le guide d'installation du produit à frigidaire.ca pour obtenir des instructions détaillées sur l'installation. Les caractéristiques techniques peuvent changer. Renseignements sur les accessoires disponibles en ligne à frigidaire.ca


Frigidaire Gallery

Réfrigérateur avec congélateur supérieur de 20,0 pi CU FGHT2055VF, FGHT2055VD

Version : 04/21



A	65 ⁷ / ₈ "
B	66 ³ / ₈ "
C	30"
D	28 ¹ / ₄ "
E	32"
F	58 ⁵ / ₈ "



* When installing refrigerator adjacent to wall, cabinet or other appliance that extends beyond front edge of unit, 20" minimum clearance recommended to allow for optimum 140° door swing, providing complete crisper access and removal. (Absolute 3" minimum clearance will ONLY allow for 90° door swing which will provide limited crisper access with restricted removal.)

EMARQUE: Ce document n'est destiné qu'à la planification. Toujours consulter les codes locaux et nationaux d'électricité, de plomberie et d'installation d'appareils à gaz. Consulter le guide d'installation du produit à frigidaire.ca pour obtenir des instructions détaillées sur l'installation. Les caractéristiques techniques peuvent changer. Renseignements sur les accessoires disponibles en ligne à frigidaire.ca