



## Gamme de produits à induction

Cuisinière autonome à induction de 30 po

ECFI3068AS

Disponible en : Acier inoxydable

Version : 01/21

### Table de cuisson

Emplacement de l'élément de pont	Gauche
Type de surface de cuisson	Lisse
Témoin lumineux de surface chaude	Oui

### Rendement de la table de cuisson

Dimension du brûleur de l'élément avant droit	5 7/10po
Dimension du brûleur de l'élément arrière droit	8 3/10po
Dimension du brûleur de l'élément avant gauche	7 1/10po
Dimension du brûleur de l'élément arrière gauche	7 1/10po

Brûleur de l'élément avant droit	1400 / 2200 watts (boost)
Brûleur de l'élément droit arrière	2300 / 3700 watts (boost)
Brûleur de l'élément avant gauche	1850 / 3000 watts (boost)
Brûleur de l'élément arrière gauche	1850 / 3000 watts (boost)

### Commandes de cuisson

Cuisson	Oui
Épreuve du pain	Oui
Gril	Oui
Verrouillage enfant	Oui
Cuisson à convection	Oui
Rôtissage à convection	Oui
Temps de cuisson	Oui
Démarrage différé	Oui
Réchaud	Oui
Minuterie de cuisine	Oui
Sonde	Oui
Nettoyage à la vapeur	Oui
Affichage de la température	Oui

### Four

Type d'élément de cuisson	Caché
Élément de cuisson	3,300 W
Élément de gril	3,300 W
Type de convection	À convection
Number of Convection Fans	1

Élément de convection	2,950 W
Type de position de la grille	Échelle
Nombre de positions de la grille	6
Grille de type 1	Plate
Quantité de grilles de type 1	2
Grille de type 2	Glissement
Quantité de grilles de type 2	1
Couleur intérieure du four	Gris
Type de fenêtre	Vitre extra large
Type de lumière de four	Halogène
Quantité de lumière de four	2
Puissance électrique de lumière de four	40 W

### Les contrôles

Mode Shabbat	Oui
Wi-Fi Enabled	Non

### Afficheur

Emplacement des commandes	Avant
Type d'affichage	LED

### Dimensions et volume

Hauteur minimum	35 3/8po
Hauteur maximale	35 5/8po
Largeur	29 7/8po
Profondeur	25 7/8po
Profondeur avec porte ouverte à 90°	46.688po
Hauteur intérieure du four	17 1/4po
Largeur intérieure du four	24 1/4po
Profondeur intérieure du four	16po
Capacité du four	4.6 pi 3

### Spécifications électriques

Ampères à 240 V	40 A
Charge connectée à 240 V	11 kW
Tension nominale	240 V

Les normes Elevées de qualité d'Electrolux Home Products Inc. signifient que nous úvrons constamment # lámÈlioration de nos produits. Nous nous rÈservons le droit de modifier les caractÈristiques techniques ou d'abandonner certains modÈles sans prÈavis.

Cuisinière autonome à induction de 30 po

ECFI3068AS

Version : 01/21

## Installation

Pieds de nivellement réglables	Oui
Cordon d'alimentation inclus	Oui

## Spécifications générales

Poids du produit	194 lb
Étiquette Prop 65	Oui
Garantie - Main-d'œuvre	1 an
Garantie - Pièces	1 an

## Certifications et approbations en matière de sécurité


Classé UL	Oui
Classé cUL	Oui
RoHS	Oui

Les normes élevées de qualité d'Electrolux Home Products Inc. signifient que nous úvrons constamment # lámÈlioration de nos produits. Nous nous rÈservons le droit de modifier les caractÈristiques techniques ou d'abandonner certains modÈles sans prÈavis.


Cuisinière autonome à induction de 30 po

ECFI3068AS

Version : 01/21



<b>E</b>	762 mm	30"
<b>F</b>	603 mm	23" 3/4
<b>G</b>	178 mm	7"
<b>H</b>	min. 914 mm	min. 36"
<b>I</b>	min. 457 mm	min. 18"
<b>J</b>	max. 330 mm	max. 13"



<b>A</b>	760 mm	29 15/16"
<b>B</b>	min: 627 mm max: 631 mm	min: 24 11/16" max: 24 13/16"
<b>C</b>	1186 mm	46 11/16"
<b>D</b>	min: 898 mm max: 930 mm	min: 35 6/16" max: 36 5/8"

Les normes Élevées de qualité d'Electrolux Home Products Inc. signifient que nous úvrons constamment # lámÈlioration de nos produits. Nous nous rÈservons le droit de modifier les caractÈristiques techniques ou d'abandonner certains modÈles sans prÈavis.