

Four 5 en 1 Café™ de 30 po avec la technologie 240V Advantium®

C A F É

DISTINCT BY DESIGN™



CARACTÉRISTIQUES ET AVANTAGES

Une polyvalence inégalée pour libérer votre imagination - Profitez d'un tout nouveau niveau de flexibilité de cuisson avec un seul four qui peut être utilisé dans cinq différentes façons. Utilisez-le comme four à convection, micro-ondes, grille-pain, réchaud / fermentation et cuisson de précision avec la technologie Advantium.

Cuisinez plus intelligemment, plus longtemps - Obtenez des résultats de qualité au four en une fraction du temps, car la lumière halogène, l'énergie micro-ondes et la convection véritable européenne fonctionnent ensemble pour fournir la quantité exacte et le type de chaleur dont vos aliments ont besoin, précisément quand ils en ont besoin.

Dites adieu aux restes caoutchouteux - Obtenez des résultats croustillants à la vitesse des micro-ondes avec plus de 20 programmes de réchaud qui donnent aux restes un goût de nouveau.

Le mariage parfait de la qualité et de la vitesse - Éliminez le besoin de préchauffage et cuisez vos aliments préférés quatre à huit fois plus rapidement qu'un four conventionnel.

Des repas sains sans chichi - Les légumes frais et le riz sont parfaitement préparés avec une option de cuisson à la vapeur qui simplifie tout le processus.

Le nettoyage n'a jamais été aussi facile - Gardez votre four comme neuf à tout moment avec de la vapeur.

L'ajustement parfait dont vous avez toujours rêvé - Lorsque vous mettez à jour votre cuisine, le souci du détail est une priorité. C'est pourquoi les fours muraux Café Advantium sont garantis pour un ajustement exact pour un remplacement facile et sans soucis.

APPARENCE

Couleur extérieur	Platinum
Poignée	Inox brossé; Style Café Minimal

CARACTÉRISTIQUES

Modes de cuisson	Cuisson de Précision; Réchaud croustillant; Convection; Micro-onde; Fermentation, réchaud
Style	Encastré
Type de contrôle	Écran tactile LCD couleur 7 "
Lumière four intérieur	Oui
Intérieur de four	Acier inoxydable
Watts de Micro-ondes (IEC-705)	950
Grandeur du plateau	16
Fonctions de contrôle	Ajouter 30 secondes; Plus de 175 sélections de menu programmées
Technologie de cuisson	Four 5 en 1 avec Advantium 240V
Plateau de grillade	Oui
Type de grille	Grille de four

CAPACITÉ

Capacité Total (p.c)	17
----------------------	----

PUISSANCE

Entrée électrique - 240 V watts	6300
Voltage (MIN)	208
Voltage (MAX)	240
Volts/Hertz	240V; 60Hz
Amps 240V/208V	30
Puissance de grillage	2400W

POIDS & DIMENSIONS

Poids approximatif à l'expédition	92
Cavité (W x H x D)	20-1/16 x 8-1/2 x 17
Hauteur (avant)	20-1/8
Poids Net	82
Hauteur totale	20-1/8
Largeur totale	29-3/4
Profondeur totale	21-1/2
Cabinet Width	30

ACCESSOIRES

Plaque de four en métal	Oui – Plateau de Cuisson de Précision
-------------------------	---------------------------------------

Four 5 en 1 Café™ de 30 po avec la technologie 240V Advantium®

CAFÉ

DISTINCT BY DESIGN™

GARANTIE

Garantie des pièces	Limité - 1 an appareil complet Limité - 5 ans tube magnétron
Garantie m/oeuvre	Limité - 1 an sur l'appareil complet
Note de garantie	Voir la garantie écrite pour les détails

DIMENSIONS ET INFORMATION D'INSTALLATION



Remarque: Les armoires installées à côté des fours muraux doivent avoir une spécification d'adhérence d'au moins 194 ° F.

Note: 2" minimum entre les coupes lorsqu'il est installé au dessus d'un tiroir réchaud ou d'un four simple.


Information d'installation: Avant l'installation, consultez Le manuel d'installation emballé avec le produit pour les données dimensionnelles actuelles.

Remarque: Les modèles Advantium 240 volts ne peuvent pas être installés sous une hauteur de 36 pouces

Remarque: L'utilisation du tiroir à accessoires remplacera la garniture inférieure pour les installations applicables. Veuillez consulter les instructions d'installations pour plus de détails.



Remarque: les armoires installées adjacentes
Aux fours muraux doivent avoir une spécification
d'adhésion d'au moins 194 ° F



A = Permettre un chevauchement de 1" du four sur le bord inférieur de la découpe et laisser un chevauchement de 2-3 / 4" au bord supérieur de la découpe.

B = Prévoir 3/4" - 2-1 / 8" pour le chevauchement du four sur les bords latéraux de la découpe.

Four 5 en 1 Café™ de 30 po avec la technologie 240V Advantium®

C A F É

DISTINCT BY DESIGN™

DIMENSIONS ET INFORMATION D'INSTALLATION

Préparation avec un tiroir d'accessoires

Préparez l'ouverture: L'Advantium 240V peut être installé en combinaison avec d'autres appareils GE / Monogram. Suivez toujours les instructions d'installation de chaque produit pour compléter l'installation.

Installation d'un four simple: Commandez une armoire de four simple d'une largeur de 30" ou découpez l'ouverture dans un mur aux dimensions indiquées.

- Pour les découpes existantes, une largeur maximale de 28-1/2" est acceptable. Si l'ouverture est légèrement plus large, fixez une bande de remplissage de chaque côté de la découpe pour fixer le four.
 - Toujours maintenir une hauteur minimale de 36-3/4" du sol à la découpe dans toute installation simple ou combinée.
 - Autoriser le chevauchement des garnitures de 3/4" à 2-1/8" sur les côtés et le chevauchement de 1" au bas de l'ouverture pour tous les modèles. La quantité de chevauchement sur les côtés dépend de la largeur de découpe réelle. 1/4" garniture de boîtier se chevauchent sur le dessus.
 - Les chevauchements du four masqueront les bords coupés de tous les côtés de l'ouverture.
- Lorsqu'il est installé au-dessus d'un four simple ou un tiroir-réchaud, laissez au moins 2" entre les deux ouvertures. Cette séparation fournira un espace pour un chevauchement inférieur de l'Advantium 240V et l'autre appareil.

Construire un plancher de four solide de contreplaqué de 3/8" minimum d'épaisseur soutenu par des 2 x 4

Installation sur un tiroir réchaud:

Ou des 2 x 2 glissières de tous les côtés.- le support doit être de niveau et monté de manière rigide, de niveau avec le bord inférieur de la découpe.

Pour les découpes existantes, une largeur maximale de 28-1/2" est acceptable. Si l'ouverture est légèrement plus large, fixez une bande de remplissage de chaque côté de la découpe pour fixer le four.



Note: Des dégagements supplémentaires entre les découpes peuvent être nécessaires. Assurez-vous que les supports du four au-dessus de l'emplacement du tiroir chauffant n'obstruent pas la profondeur et la hauteur intérieures requises. Voir les instructions d'installation du tiroir-réchaud pour plus de détails.

Installation sur un four mural et un tiroir réchaud:


* Pour les découpes existantes, une largeur maximale de 28-1/2" est acceptable. Si l'ouverture est légèrement plus large, fixez une bande de fourrure de chaque côté de la découpe pour fixer le four.

Remarque: Des dégagements supplémentaires entre les découpes peuvent être nécessaires. Assurez-vous que les supports du four au-dessus de l'emplacement du tiroir chauffant n'obstruent pas la profondeur et la hauteur intérieures requises. Voir les instructions d'installation du tiroir-réchaud pour plus de détails.

Attention: Pour la sécurité personnelle, la surface de montage doit être capable de supporter la charge de l'armoire, en plus du poids supplémentaire de ce four d'environ 80 livres et tiroir de 30 livres, plus des charges de four supplémentaires allant jusqu'à 50 livres ou un poids total de 160 livres.



Installation sur un four mural et un tiroir réchaud:



Recommandation pour tiroir réchaud