

Frigidaire Gallery



Réfrigérateur double porte

Réfrigérateur côte à côte de 22,3 pi³ d'une profondeur standard de 33 po

GRSS2352AF

Disponible en : Acier inoxydable

Version : 11/21

Réfrigérateur

Filtration de l'air	Oui
Filtre à air inclus	Oui
Couleur du bac à légumes	Transparent
Casier laitier	Oui
Couleur du bac de porte	Transparent
Contrôles d'humidité	Manuel
Éclairage intérieur	DEL
Matériel d'étagère	Verre
Filtre à eau	Oui
Nombre de bacs de porte réglables de 2 litres	2
Nombre de bacs de porte réglables d'un gallon	2
Nombre total de bacs de porte	4
Nombre d'étagères ajustables	3
Nombre de bacs à légumes	2

Congélateur

Dégivrage automatique	Oui
Couleur de bacs/paniers	Transparent
Couleur du bac de porte	Transparent
Éclairage intérieur	DEL
Clayette à pizza/crème glacée	Oui
Matériel d'étagère	Verre
Nombre de bacs de porte réglables	4
Nombre de bacs/paniers	2
Nombre total de bacs de porte	4
Nombre d'étagères fixes	3
Nombre total d'étagères	3

Machine à glaçons

Machine à glaçons	Oui
-------------------	-----

Contrôles

Témoin du filtre d'air	Oui
Affichage numérique	Non
Alarme de porte entrouverte	Oui

Verrouillage des commandes	Oui
Marche/arrêt de la machine à glaçons	Oui
Affichage marche/arrêt	Oui
Alarme de panne de courant	Oui
Mode Shabbat	Oui
Témoin du filtre d'eau	Oui

Distributeur

Glace pilée	Oui
Glaçons	Oui
Distributeur	Oui
Hauteur du distributeur	8 9/10 po
Eau	Oui

Extérieur

Roulettes avant	Oui
Roulettes arrière	Non
Emplacement de l'arrivée d'eau	Arrière inférieur droit

Dimensions et volume

Hauteur avec charnières	69 7/8 po
Hauteur sans charnières	68 5/8 po
Largeur	33 1/8 po
Largeur de l'armoire	32 7/8 po
Profondeur de l'armoire	28 3/4 po
Profondeur avec porte	33 1/8 po
Profondeur avec porte ouverte à 90°	48 po
Profondeur avec porte et poignée	35 5/8 po
Capacité du congélateur	7.94 pi ³
Capacité pour les aliments frais	14.36 pi ³
Capacité totale	22.3 pi ³

Spécifications électriques

Circuit minimum requis	15 A
------------------------	------

EMARQUE: Ce document n'est destiné qu'à la planification. Toujours consulter les codes locaux et nationaux d'électricité, de plomberie et d'installation d'appareils à gaz. Consulter le guide d'installation du produit à frigidaire.ca pour obtenir des instructions détaillées sur l'installation. Les caractéristiques techniques peuvent changer. Renseignements sur les accessoires disponibles en ligne à frigidaire.ca

Frigidaire Gallery

Réfrigérateur côte à côte de 22,3 pi³ d'une profondeur standard de 33 po

GRSS2352AF

Version : 11/21

Spécifications générales

Énergie annuelle	615 kWh
Pieds de nivellement	Oui
Type de réfrigérant	R-600A
Garantie - Main-d'œuvre	1 an
Garantie - Pièces	1 an

Certifications et approbations

*Conforme ADA	Oui
---------------	-----

Certifications et approbations de performance

Homologué ENERGY STARMD	Oui
-------------------------	-----

Certifications et approbations de sécurité

Classé cUL	Oui
------------	-----

***ADA Compliant Disclaimer** *Accessibilité conformément aux normes fédérales uniformes d'accessibilité (UFAS) lorsqu'il est utilisé avec une dérivation de filtre à eau en option.*


EMARQUE: Ce document n'est destiné qu'à la planification. Toujours consulter les codes locaux et nationaux d'électricité, de plomberie et d'installation d'appareils à gaz. Consulter le guide d'installation du produit à frigidaire.ca pour obtenir des instructions détaillées sur l'installation. Les caractéristiques techniques peuvent changer. Renseignements sur les accessoires disponibles en ligne à frigidaire.ca

Frigidaire Gallery

Réfrigérateur côte à côte de 22,3 pi³ d'une profondeur standard de 33 po

GRSS2352AF

Version : 11/21



EMARQUE: Ce document n'est destinÉ qu'À la planification. Toujours consulter les codes locaux et nationaux d'ÉlectricitÉ, de plomberie et d'installation d'appareils À gaz. Consulter le guide d'installation du produit À frigidaire.ca pour obtenir des instructions d'Étailles sur l'installation. Les caractÉristiques techniques peuvent changer. Renseignements sur les accessoires disponibles en ligne À frigidaire.ca