

Frigidaire Gallery



Four à micro-ondes combiné mural

Combinaison four/micro-ondes mural de 30 po

GCWM3067AF, GCWM3067AD

Disponible en : Acier inoxydable, Acier inoxydable noir

Version : 12/21

Commandes de cuisson

Air Fry	Oui
Air Sous Vide	Oui
Cuisson	Oui
Temps de cuisson au four	Oui
Épreuve du pain	Oui
Gril	Oui
Annuler	Oui
Verrouillage enfant	Oui
Effacer	Oui
Horloge	Oui
Cuisson à convection	Oui
Rôtissage à convection	Oui
Temps de cuisson	Oui
Déshydratation	Oui
Nettoyage différé	Oui
Démarrage différé	Oui
Préchauffage rapide	Oui
Réchaud	Oui
Minuterie de cuisine	Oui
Lumière	Oui
Mon préféré	Oui
Arrêt	Oui
Éclairage du four	Oui
Dinde parfaite	Oui
Préchauffage	Oui
Sonde	Oui
Autonettoyant	Oui
Réglage de l'horloge	Oui
Cuisson lente	Oui
Démarrage	Oui
Heure de démarrage	Oui
Cuisson à la vapeur	Oui
Nettoyage à la vapeur	Oui
Rôti à la vapeur	Oui
Arrêt	Oui

Affichage de la température	Oui
Cuisson programmée	Oui
Marche/arrêt de la minuterie	Oui
Préférences de l'utilisateur	Oui

Fonction des commandes de cuisson

Changement entre le réglage de cuisson continue ou la fonction économie d'énergie sur 12 heures	Oui
Cuisson au four en mode différé	Oui
Programmation en Fahrenheit ou Celsius	Oui
Panneau de commande silencieux	Oui
Cuisson programmée	Oui

Four

Élément de cuisson	2,600 W
Passe pour l'élément de cuisson	4
Type d'élément de cuisson	Caché
Élément de gril	4,000 W
Passe pour l'élément de gril	6
Système de gril	Oui
Système de nettoyage	Oui
À convection	Oui
Élément de convection	3,800 W
Type de convection	Total
Nombre de ventilateurs à convection	1
Nombre de positions de la grille	6
Couleur intérieure du four	Noir minuit
Quantité de lumière de four	2
Type de lumière de four	Halogène
Puissance électrique de lumière de four	40 W
Type de position de la grille	En relief
Grille de type 1	Poignée
Quantité de grilles de type 1	2
Grille de type 2	Glissement
Quantité de grilles de type 2	1

Cuisson au micro-ondes

EMARQUE: Ce document n'est destiné qu'à la planification. Toujours consulter les codes locaux et nationaux d'électricité, de plomberie et d'installation d'appareils à gaz. Consulter le guide d'installation du produit à frigidaire.ca pour obtenir des instructions détaillées sur l'installation. Les caractéristiques techniques peuvent changer. Renseignements sur les accessoires disponibles en ligne à frigidaire.ca

Frigidaire Gallery

Combinaison four/micro-ondes mural de 30 po

GCWM3067AF, GCWM3067AD

Version : 12/21

Lard	Oui
Boisson	Oui
Dégivrage	Oui
Faire fondre / ramollir	Oui
Maïs soufflé	Oui
Réchauffer	Oui
Riz	Oui
Mode gril supérieur	Oui
Légumes	Oui

Cuisson par convection

Cuisson par convection - Cuire	Oui
Élément de convection	1650 W

Contrôles

Verrouillage des commandes	Oui
Mode Shabbat	Oui

Fonctions de contrôle des micro-ondes

+ 30 secondes	Oui - One Touch
---------------	-----------------

Afficheur

Emplacement de contrôle	Avant
Couleur de l'interface d'affichage	Blanc
Couleur de la lumière d'affichage	Blanc

Type d'affichage	Toucher capacitif
------------------	-------------------

Spécifications internes

Grille	Oui
Diamètre du plateau tournant en verre	14 po
Matériau du plateau tournant	Verre

Dimensions et volume

Hauteur	41 9/16 po
Largeur	30 po
Profondeur	25 3/16 po
Profondeur avec porte ouverte à 90°	48 3/16 po
Profondeur avec poignée	27 6/10 po
Profondeur de la découpe	23 5/8 po
Hauteur intérieure du four	18 1/8 po
Largeur intérieure du four	25 3/16 po
Profondeur intérieure du four	19 7/8 po
Hauteur intérieure du micro-ondes	9 5/16 po
Largeur intérieure du micro-ondes	18 7/8 po

Profondeur intérieure du micro-ondes	16 1/8 po
Hauteur minimum de la découpe	40 1/2 po
Largeur minimum de la découpe	28 1/2 po
Hauteur maximale de la découpe	41 1/2 po
Largeur maximale de la découpe	28 3/4 po
Capacité du micro-ondes	1.7 pi ³
Capacité du four	5.3 pi ³

Spécifications électriques

Charge connectée à 240 V	7.6 kW
Tension nominale	240 V

Installation

Emplacement du raccordement électrique	Supérieur gauche
--	------------------

Spécifications générales

Étiquette Prop 65	Oui
Garantie - Main-d'œuvre	1 an
Garantie - Pièces	1 an
Garantie d'ajustement Frigidaire	Oui

Certifications et approbations

Certification Star-K☐☐	Oui
------------------------	-----

Certifications et approbations de sécurité

Classé CSA	Oui
Classé UL	Oui
RoHS	Oui


EMARQUE: Ce document n'est destiné qu'à la planification. Toujours consulter les codes locaux et nationaux d'électricité, de plomberie et d'installation d'appareils à gaz. Consulter le guide d'installation du produit à frigidaire.ca pour obtenir des instructions détaillées sur l'installation. Les caractéristiques techniques peuvent changer. Renseignements sur les accessoires disponibles en ligne à frigidaire.ca

Frigidaire Gallery

Combinaison four/micro-ondes mural de 30 po

GCWM3067AF, GCWM3067AD

Version : 12/21



NOTES:

1. Allow at least 22" (55.9cm) clearance in front of oven for door depth when it is open.
2. Dimension G (cutout depth) is critical to the proper installation of the built-in oven. If the oven decorative trim does not butt against the cabinet verify dimension G to assure it is the required depth.
3. For a cutout height greater than the maximum (H), add one 2" (5 cm) wide wood shim of appropriate height to each side of the opening under the appliance side rails. A trim kit may be purchased through a dealer, service, or on the brand website.

Figure 1: Product and Cutout Dimensions

PRODUCT DIMENSIONS					
A	B	C	D		E
29 ⁷ / ₈ " (76.2 cm)	41 ⁹ / ₁₆ " (105.6 cm)	28 ⁷ / ₁₆ " (72.2 cm)	25 ⁷ / ₁₆ " (63.9 cm)		40 ⁹ / ₁₆ " (102.9 cm)
CUTOUT DIMENSIONS AND CABINET WIDTH					
F		G. Min.	H		I
Min.	Max.		Min.	Max.	
28 ¹ / ₂ " (72.4 cm)	29" (73.7 cm)	23 ¹ / ₂ " (59.7 cm)	40 ⁹ / ₁₆ " (103.1 cm)	41 ¹ / ₂ " (105.4 cm)	30 ¹ / ₈ " (76.5 cm) Min

EMARQUE: Ce document n'est destinÉ qu'À la planification. Toujours consulter les codes locaux et nationaux d'ÉlectricitÉ, de plomberie et d'installation d'appareils À gaz. Consulter le guide d'installation du produit À frigidaire.ca pour obtenir des instructions d'Étailles sur l'installation. Les caractÉristiques techniques peuvent changer. Renseignements sur les accessoires disponibles en ligne À frigidaire.ca