

Masterpiece®, Hotte classique, 36"
VCI6B36ZS



CHFVCI36ZS :
REMCPW Élément de fixation

Les hottes murales de la série MasterpieceMD confèrent à votre cuisine un accent d'audace et de distinction. Elles sont conçues pour compléter le système de cuisson par excellence.

- Compatible avec le Wi-Fi: permet une surveillance et un contrôle à distance de l'éclairage et de la vitesse du ventilateur, ainsi que des notifications vous informant de nettoyer le filtre à graisse via l'application Home Connect, qui fonctionne avec les appareils et services de maison intelligente comme Alexa d'Amazon.
- Arrêt différé et mode automatique: comprend un mode automatique qui ajuste la vitesse du ventilateur selon votre style de cuisson, ainsi que l'arrêt différé qui fait en sorte que la hotte fonctionne encore 10 minutes après que vous ayez terminé de cuisiner afin d'éliminer les odeurs persistantes.
- Éclairage à DEL: illumine votre repas, du premier service au dernier, grâce au vif éclairage à DEL multi-niveaux.
- Élégant panneau électronique de commandes tactiles: permet un contrôle pratique qui est facile à utiliser et à nettoyer.

Code universel des produits: 825225961291
 Matériau: Acier inox
 Puissance: 338 W
 Tension: 120 V
 Longueur du cordon d'alimentation (po): 51 1/8"
 Longueur du cordon d'alimentation: 150.0 cm
 Type de prise: sans fiche
 Dimensions globales du produit (H x L x P) (po): ... 12 5/8" + 5 3/4" x 36 x 10 5/8"
 Dimensions globales du produit (H x L x P): 145 MM x 914.0 x 270.0 mm
 Dimensions du produit emballé (H x L x P): 15.51 x 12.99 x 37.24
 Dimensions du produit emballé (H x L x P): 394 x 330 x 946 mm
 Distance requise au-dessus de la table de cuisson/cuisinière: 30"/30"
 Poids net: 29.000 lbs
 Poids net: 13.3 kg
 Poids brut: 33.000 lbs
 Poids brut: 14.9 kg
 Emplacement du moteur: Moteur intégré dans la hotte
 Diamètre du conduit de ventilation supérieur (po): 8
 Direction de l'évacuation: verticale
 Clapet anti-retour: Oui
 Modes d'arrêt différé: 10M min



Masterpiece®, Hotte classique, 36" VCI6B36ZS

**Les hottes murales de la série
MasterpieceMD confèrent à votre cuisine un
accent d'audace et de distinction. Elles sont
conçues pour compléter le système de
cuisson par excellence.**

Innovation

- La fonction Cooktop Hood Sync permet de contrôler la hotte à partir de l'écran tactile de la table de cuisson FreedomMD.
- La fonction Cooktop Hood Sync permet d'activer la hotte lorsque la table de cuisson FreedomMD est en marche.
- Surveillance, contrôle et démarrage à distance grâce à l'application Home Connect
- Facilité à programmer les réglages personnalisés grâce à l'application Home Connect
- Gestion de l'ensemble de cuisine Thermador Connected Experience à l'aide d'un seul réseau
- Accès à des trucs et astuces sur l'application Home Connect pour en maîtriser toutes les possibilités
- Possibilité de recevoir sur appareils mobiles des messages de rappel de nettoyage des filtres

Performance


- Sélection précise de la vitesse de ventilation parmi les quatre réglages offerts
- Voyant intégré de rappel de nettoyage du filtre s'allumant après 40 heures d'utilisation
- Le dispositif d'arrêt à retardement élimine les odeurs tenaces pendant 10 minutes.
- Les systèmes de filtration captent la graisse de façon très efficace.
- Systèmes de ventilation à fonctionnement discret

Design

- Bel éclairage blanc à DEL à plusieurs niveaux
- Tableau de commande encastrable vendu séparément

Masterpiece®, Hotte classique, 36"
VCI6B36ZS


Mesures en pouces (mm)



A: Hauteur hors tout

- Avec une transition de conduit de 6 po = 324 mm (12³/₄ po)
- Avec une transition de conduit de 8 po = 321 mm (12⁵/₈ po)

Mesures en pouces (mm)



A: Emplacement de l'ouverture du conduit (à partir du bord intérieur arrière de l'armoire)

B: Hauteur minimale pour une évacuation verticale = 381 cm (15 po), hauteur minimale pour une évacuation horizontale ou un recyclage = 584 cm (23 po)

C: Modèle déposé / taille du ventilateur