

# FRIGIDAIRE GALLERY



GDSH4715AF

Lave-vaisselle encastré en acier inoxydable de 24 po avec CleanBoost™

Le lave-vaisselle encastré Frigidaire Gallery de 24 pouces avec cuve en acier inoxydable et technologie CleanBoost™ maximise la puissance de votre détergent en le pré-mêlant avec de l'eau avant qu'il n'atteigne votre vaisselle, ce qui permet d'éliminer les résidus d'aliments tenaces et incrustés difficiles à nettoyer. Des résultats de séchage améliorés avec MaxDry™. Ce lave-vaisselle silencieux (47 dBA) offre également une option de désinfection, un panier ajustable, un témoin lumineux à LED au sol, un lavage rapide de 30 minutes et est certifié Energy Star®.

Available Colors: Acier inoxydable noir, Acier inoxydable

Version: 05/25

## Avantages pour le consommateur

### Amplifiez la puissance de nettoyage de votre lave-vaisselle grâce à la technologie CleanBoost™

Éliminez les résidus d'aliments incrustés difficiles à enlever et renforcez le pouvoir nettoyant de n'importe quel détergent grâce à notre technologie de prémélange brevetée CleanBoost™


Par rapport au modèle Frigidaire FGIP2479SF

### Lavage rapide et puissant en seulement 30 minutes

Obtenez un nettoyage puissant et rapide en seulement 30 minutes.

### Gardez votre cuisine silencieuse avec 47 dBA

Gardez votre cuisine silencieuse et le bruit à l'intérieur de votre lave-vaisselle là où il doit être, grâce à une isolation supplémentaire de qualité.



### Technologie de capteur DishSense®

Oubliez le prérinçage grâce à notre technologie de capteur DishSense® qui ajuste la performance de nettoyage en fonction du degré de saleté de la vaisselle.



### Protection des planchers contre les fuites

En cas de fuite, un capteur est déclenché pour arrêter le cycle et contenir de l'eau débordante dans un plateau situé au bas du lave-vaisselle.



### Nettoie les taches difficiles à atteindre

Nettoyez les endroits difficiles d'accès grâce à nos zones de pulvérisation Target qui ciblent les endroits difficiles pour un nettoyage ultime.



## Photographie de produit



## Spécifications du produit

### Renseignements sur le produit

Product Line	Lave-vaisselle
Type d'alimentation	Electric 120v
Appareil connecté	Non
UPC	012505116339

### Cycles de lave-vaisselle

Cristal de chine	Oui
Économiseur d'énergie	Oui
Favoris	Oui
Light	Oui
Normal	Oui
Nombre de cycles	7
Préchauffage	Oui
Rinçage seulement	Non
Désinfection	Oui

### Grille inférieure

Rabattable	Oui
Hauteur de dégagement maximale	13 1/4 po
Hauteur de dégagement minimale	11 1/4 po
Nombre de paniers de couverts	1
Nombre de couvercles pour panier de couverts	2
Revêtement de la grille	Nylon
Type de grille	Deluxe

### 3e panier

3e panier	Oui
Revêtement de la grille	Nylon

### Extérieur

Conception des poignées et de la porte	Poignée
Porte à loquet	Soulever
Type de porte	Reste en place
Finition extérieure	Smudge-Proof <sup>MD</sup> en acier inoxydable

### Spécifications électriques

Ampères à 120 V	15 A
Tension nominale	120 V

### Spécifications générales

Niveau sonore	47 dB
Énergie annuelle	240 kWh
Poids du produit	85 lb
Étiquette Prop 65	Non
Garantie - Main-d'œuvre	1 an
Garantie - Pièces	1 an

### Lave-vaisselle

Contrôle automatique de la température	Non
Distributeur de détergent	Oui
Matériel de filtration	Acier inoxydable
Tamis du filtre	Amovible
Eau filtrée	100 %
Broyeur ou filtration d'aliments durs	Oui
Éclairage intérieur	Non
Système de détection de fuites	Oui
Vitesses du moteur	Multi-vitesse
Capacité de placement	14
Distributeur de produit de rinçage	Oui
Capteur de sol intelligent	Oui
Bras gicleur inférieur	Orbite
Bras gicleur central	Bi-Beam
Bras gicleur supérieur	Bras de pulvérisation
Statut du faisceau indicateur au sol	Oui
Couleur de la cuve	Acier inoxydable
Conception de la cuve	Cuve haute
Matériau de la cuve	Acier inoxydable
Niveaux de lavage	5
Système de lavage	Alimentation directe

### Options de lave-vaisselle

Séchage à air	Oui
Air sec	Oui
Chaleur sèche	Oui
Sec - Max	Oui
Système de séchage	MaxBoost
Séchage avec chaleur	Oui
Température élevée	Non
Démarrer/Annuler	Oui

### Panier supérieur

Étagère à tasses	Oui
Rabattable	Oui
Hauteur de dégagement maximale	10 3/8 po
Hauteur de dégagement minimale	8 1/2 po
Revêtement de la grille	Nylon
Poignées de grille	Non
Type de grille	Réglable
Support pour verres à pied	Oui
Zone de lavage ciblée	Oui

## Certifications et approbations de sécurité

Classé cUL	Oui
Classé ETL	Oui
Répond aux exigences ASSE 1006	Oui
Certifié NSFMD	Oui
Classé UL	Oui

## Commandes

Couleur des commandes	Noir
Emplacement de contrôle	Supérieur
Verrouillage des commandes	Oui
Heures de départ différé	1-12 Heures
Affichage numérique	Oui
Témoin de rinçage	Oui

## Dimensions et volume

Hauteur minimum	33 3/4 po
Hauteur maximale	35 3/4 po
Largeur	24 po
Profondeur	24 1/4 po
Profondeur avec porte ouverte	50 1/4 po
Profondeur avec poignée	26 69/100 po

## Installation

Emplacement de branchement	Inférieur droit
Nombre de pieds de nivellement	3
Emplacement de l'arrivée d'eau	Avant inférieur gauche

## Certifications et approbations de performance

Niveau CEE	Tier 1
Homologué ENERGY STARMD	Oui

## Consommables, accessoires et pièces d'installation

### Pièce d'installation requise - Meilleur

5304503928



5304520052



5304504505



5304493868

Trousse d'installation pour conduite d'eau en acier inoxydable pour lave-vaisselle de 6 pi, sans cordon



10FFSSCL02



5304508691  
ReadyClean™ –  
nettoyant pour acier  
inoxydable



10FFCLEN02



10FFMICF01  
Linges de nettoyage en  
microfibre  
ReadyClean™  
10FFMICF01  
Linges de nettoyage en  
microfibre  
ReadyClean™



10FFHOME01  
Kit nettoyant probiotique  
ReadyClean™



10FFPROD02  
Nettoyant probiotique  
pour lave-vaisselle  
ReadyClean™, paquet  
de 6



10FFPRDT01  
Capsules de nettoyage  
pour lave-vaisselle  
ReadyClean®



10FFKITC02



10SCPROD02  
Pack de 6 nettoyeurs  
probiotiques pour lave-  
vaisselle

