



## FCRE306CAS

Cuisinière électrique de 30 po avec la cuisinière EvenTempMC

La cuisinière électrique Frigidaire de 30 po avec élément de table de cuisson EvenTempMC offre des résultats uniformes à chaque fois, car elle réduit les points chauds et froids dans votre casserole. De plus, profitez d'un nettoyage plus facile grâce à notre cycle de nettoyage à la vapeur qui permet un nettoyage rapide en 30 minutes, sans produits chimiques et sans odeurs.


Available Colors: Acier inoxydable, Blanc

Version: 09/23

## Avantages pour le consommateur

### Des résultats uniformes avec l'élément de table de cuisson EvenTempMC

Grâce à notre technologie de surface de cuisson EvenTemp™, la chaleur est répartie uniformément sur toute la surface de l'élément, ce qui réduit les points chauds et les zones froides de votre casserole.



### Table de cuisson flexible à cinq éléments

Dotée de cinq éléments, cette table de cuisson est conçue pour répondre à tous vos besoins de cuisson. Elle comprend notre puissant élément EvenTempMC de 3 200 watts, un élément extensible double et une zone chaude pratique.



### Technologie de cuisson uniforme

Conçue pour offrir des résultats de cuisson uniformes, à chaque fois.



### Option de nettoyage rapide à la vapeur

Un léger nettoyage rapide du four en 30 minutes, sans produits chimiques ni odeurs.



### Élément extensible double SpaceWise®

Notre élément 2 en 1 pratique s'étend de 6 po pour les casseroles plus petites à 9 po pour les grandes batteries de cuisine, offrant ainsi une plus grande flexibilité sur la table de cuisson.



### Très grand tiroir de rangement Store-MoreMC

Notre tiroir de rangement Store-More™ redessiné est encore plus large, ce qui vous permet de ranger les grilles de four ou les plaques de cuisson inutilisées.



### Très grand tiroir de rangement Store-More<sup>MC</sup>

Notre tiroir de rangement Store-More™ redessiné est encore plus large, ce qui vous permet de ranger les grilles de four ou les plaques de cuisson inutilisées.

## Photographie de produit



## Spécifications du produit

### Commandes de cuisson

|                              |     |
|------------------------------|-----|
| Cuisson                      | Oui |
| Gril                         | Oui |
| Horloge                      | Oui |
| Temps de cuisson             | Oui |
| Nettoyage différé            | Oui |
| Démarrage différé            | Oui |
| Réchaud                      | Oui |
| Minuterie de cuisine         | Oui |
| Lumière                      | Oui |
| Verrouillage                 | Oui |
| Arrêt                        | Oui |
| Éclairage du four            | Oui |
| Réglage de l'horloge         | Oui |
| Démarrage                    | Oui |
| Nettoyage à la vapeur        | Oui |
| Affichage de la température  | Oui |
| Marche/arrêt de la minuterie | Oui |
| Flèche haut/bas              | Oui |
| Préférences de l'utilisateur | Oui |
| Zone chauffée                | Oui |

### Four

|   |             |
|---|-------------|
| Élément de cuisson                      | 2500 W      |
| Passe pour l'élément de cuisson         | 8           |
| Type d'élément de cuisson               | Caché       |
| Élément de gril                         | 3000 W      |
| Passe pour l'élément de gril            | 4           |
| Nombre de positions de la grille        | 6           |
| Couleur intérieure du four              | Noir minuit |
| Quantité de lumière de four             | 1           |
| Type de lumière de four                 | Halogène    |
| Puissance électrique de lumière de four | 40 W        |
| Type de position de la grille           | En relief   |
| Grille de type 1                        | Plate       |
| Quantité de grilles de type 1           | 2           |

### Rendement de la table de cuisson

|  |                |
|--|----------------|
| Dimension du brûleur de l'élément avant droit          | 9 po           |
| Dimension du brûleur de l'élément arrière droit        | 6 po           |
| Dimension du brûleur de l'élément avant gauche (petit) | 6 po           |
| Dimension du brûleur de l'élément avant gauche (grand) | 9 po           |
| Dimension du brûleur de l'élément arrière gauche       | 6 po           |
| Brûleur de l'élément avant droit                       | 3200 W         |
| Brûleur de l'élément arrière droit                     | 1200 W         |
| Brûleur de l'élément central gauche (petit)            | 1400 W         |
| Brûleur de l'élément central gauche (grand)            | 3000 W         |
| Brûleur de l'élément arrière gauche                    | 1200 W         |
| Brûleur d'élément arrière central                      | 100 W          |
| Emplacement du brûleur de réchaud                      | Centre arrière |

### Fonction des commandes de cuisson

|   |     |
|---|-----|
| Adjustable Volume Feedback  | Oui |
| Changement entre le réglage de cuisson continue ou la fonction économie d'énergie sur 12 heures | Oui |
| Cuisson au four en mode différé   | Oui |
| Programmation en Fahrenheit ou Celsius  | Oui |

### Table de cuisson

|  |       |
|--|-------|
| Type de surface de cuisson                     | Lisse |
| Témoin lumineux de mise en marche de l'élément | Oui   |
| Témoin lumineux de surface chaude              | Oui   |
| Lumière de la zone de réchaud                  | Oui   |

### Tiroir

|                            |                    |
|----------------------------|--------------------|
| Style de poignée du tiroir | Poignées intégrées |
| Type de tiroir             | Rangement          |

### Afficheur

|                                    |             |
|------------------------------------|-------------|
| Emplacement de contrôle            | À l'arrière |
| Couleur de l'interface d'affichage | Blanc       |
| Type d'affichage                   | Membrane    |

### Spécifications électriques

|                          |       |
|--------------------------|-------|
| Charge connectée à 240 V | 12 kW |
| Circuit minimum requis   | 40 A  |
| Tension nominale         | 240 V |

### Spécifications générales

|                         |        |
|-------------------------|--------|
| Poids du produit        | 155 lb |
| Étiquette Prop 65       | Oui    |
| Garantie - Main-d'œuvre | 1 an   |
| Garantie - Pièces       | 1 an   |

Electrolux Major Appliances, N.A.

Nous nous réservons le droit de modifier les spécifications ou d'interrompre des modèles sans préavis.

USA • 10200 David Taylor Drive • Charlotte, NC 28262 • Charlotte, NC 28262 • 1-877-4electrolux (1-877-435-3287) • frigidaire.com

CANADA • 5855 Terry Fox Way • Mississauga, ON L5V 3E4 • 1-800-265-8352 • frigidaire.ca

Commandes

|                            |     |
|----------------------------|-----|
| Verrouillage des commandes | Oui |
|----------------------------|-----|

Dimensions et volume

|                                     |            |
|-------------------------------------|------------|
| Hauteur minimum                     | 46.75 po   |
| Hauteur maximale                    | 47.75 po   |
| Largeur                             | 30 po      |
| Profondeur                          | 26 po      |
| Profondeur avec porte ouverte à 90° | 47.3125 po |
| Profondeur avec poignée             | 28.5 po    |
| Hauteur intérieure du four          | 18.125 po  |
| Largeur intérieure du four          | 25.1875 po |
| Profondeur intérieure du four       | 19.875 po  |
| Capacité du four                    | 5.3 pi 3   |

Installation

|                                |     |
|--------------------------------|-----|
| Pieds de nivellement réglables | Oui |
| Cordon d'alimentation inclus   | Oui |

Certifications et approbations de sécurité

|           |     |
|-----------|-----|
| Classé UL | Oui |
| RoHS      | Oui |

Consommables, accessoires et pièces d'installation

Consommables

5304508691  
ReadyClean™ –  
nettoyant pour acier  
inoxydable



10FFSCR01  
ReadyClean™ –  
Tampons à récurer



5304508689  
ReadyClean™ –  
Nettoyant à four et à  
micro-ondes

