


Dimensions et dégagements

- Vérifiez les dimensions de l'appareil et celles des ouvertures et des portes par lesquelles il passera lors de son installation afin de vous assurer qu'il y a suffisamment d'espace pour le déplacer.
- Si une ouverture est trop étroite pour laisser passer le réfrigérateur, retirez les portes. Lisez la section Retrait et assemblage des portes et des tiroirs de ce manuel.
- L'endroit choisi pour installer le réfrigérateur doit offrir assez d'espace derrière celui-ci pour assurer une ventilation et des branchements adéquats, et suffisamment d'espace à l'avant pour ouvrir les portes et tiroirs.
- Si l'appareil est installé trop près des éléments adjacents, cela peut réduire la capacité de congélation et augmenter la consommation d'électricité. Laissez au moins 610 mm (24 pouces) à l'avant du réfrigérateur pour ouvrir les portes et au moins 50,8 mm (2 pouces) entre l'arrière du réfrigérateur et le mur.
- **Trois portes**



Modèles avec poignées

-	Dimensions/ dégagements	LRFVS3006* LRFDS3006* LRFDS3016*	LRFXS3106* LRFLS3206*	LRFVC2406* LRFXC2406* LRFXC2416* LRFDC2406*	LRFOC2606* LRFGC2706* LRFLC2706* LRFXC2606* LLFGC2706* LCFC26XS*
A	Profondeur sans la poignée	34 1/8 po (866 mm)	34 3/8 po (874 mm)	28 3/8 po (718 mm)	29 1/8 po (739 mm)
B	Largeur	35 3/4 po (908 mm)	35 3/4 po (908 mm)	35 3/4 po (908 mm)	35 3/4 po (908 mm)
C	Hauteur jusqu'au- dessus de la caisse	68 7/8 po (1750 mm)	68 7/8 po (1750 mm)	68 7/8 po (1750 mm)	68 7/8 po (1750 mm)
D	Hauteur jusqu'au- dessus de la charnière	70 1/4 po (1785 mm)	70 1/4 po (1785 mm)	70 1/4 po (1785 mm)	70 1/4 po (1785 mm)
E	Espace libre à l'arrière	2 po (50 mm)	2 po (50 mm)	2 po (50 mm)	2 po (50 mm)
F	Profondeur sans la porte	29 7/8 po (758 mm)	30 1/8 po (764 mm)	24 1/8 po (610 mm)	24 3/4 po (628 mm)
G	Profondeur avec la poignée	36 5/8 po (929 mm)	36 7/8 po (937 mm)	30 3/4 po (781 mm)	31 5/8 po (802 mm)



14 INSTALLATION

-	Dimensions/ dégagements	LRFVS3006* LRFDS3006* LRFDS3016*	LRFXS3106* LRFSL3206*	LRFVC2406* LRFXC2406* LRFXC2416* LRFDC2406*	LRF0C2606* LRFGC2706* LRFCL2706* LRFXC2606* LLFGC2706* LCFC26XS*
H	Profondeur (au total, avec le tiroir du congélateur ouvert)	57 3/4 po (1466 mm)	57 7/8 po (1469 mm)	47 1/4 po (1200 mm)	48 7/8 po (1239 mm)
I	Profondeur (au total, avec la porte ouverte à 90°)	48 1/2 po (1231 mm)	48 7/8 po (1240 mm)	42 3/4 po (1083 mm)	43 5/8 po (1106 mm)

Modèles sans poignées

-	Dimensions/dégagements	LRYKS3106* LRYXS3106*	LRYKC2606* LRYXC2606*
A	Profondeur sans la poignée	34 3/8 po (874 mm)	29 1/8 po (739 mm)
B	Largeur	35 3/4 po (908 mm)	35 3/4 po (908 mm)
C	Hauteur jusqu'au-dessus de la caisse	68 7/8 po (1750 mm)	68 7/8 po (1750 mm)
D	Hauteur jusqu'au-dessus de la charnière	70 1/4 po (1785 mm)	70 1/4 po (1785 mm)
E	Espace libre à l'arrière	2 po (50 mm)	2 po (50 mm)
F	Profondeur sans la porte	30 1/8 po (764 mm)	24 3/4 po (628 mm)
G	Profondeur avec la poignée	s. o.	s. o.
H	Profondeur (au total, avec le tiroir du congélateur ouvert)	55 3/8 po (1406 mm)	48 7/8 po (1239 mm)
I	Profondeur (au total, avec la porte ouverte à 90°)	48 7/8 po (1240 mm)	43 5/8 po (1106 mm)

• Quatre portes



-	Dimensions/ dégagements	LRMDS3006* LRMVS3006* LRMXS3006* LLMXS3006*	LRMDC2306* LRMVC2306*	LF29S8250* LF30S8210* LF29S8330*	LF29H8330* LF30H8210*
A	Profondeur sans la poignée	35 3/4 po (908 mm)	28 7/8 po (731 mm)	34 3/8 po (874mm)	34 3/8 po (874mm)
B	Largeur	35 3/4 po (908 mm)	35 3/4 po (908 mm)	35 3/4 po (908mm)	35 3/4 po (908mm)
C	Hauteur jusqu'au- dessus de la caisse	69 1/8 po (1753 mm)	69 1/8 po (1753 mm)	68 7/8 po (1750mm)	68 7/8 po (1750mm)
D	Hauteur jusqu'au- dessus de la charnière	70 1/4 po (1785 mm)	70 1/4 po (1785 mm)	70 1/4 po (1785mm)	70 1/4 po (1785mm)
E	Espace libre à l'arrière	2 po (50 mm)	2 po (50 mm)	2 po (50mm)	2 po (50mm)
F	Profondeur sans la porte	31 po (785 mm)	24 1/8 po (610 mm)	30 1/8 po (764mm)	30 1/8 po (764mm)
G	Profondeur avec la poignée	38 1/8 po (968 mm)	31 1/4 po (793 mm)	s. o.	36 7/8 po (937 mm)
H	Profondeur (au total, avec le tiroir du congélateur ouvert)	59 3/8 po (1508 mm)	47 3/4 po (1213 mm)	55 3/8 po (1406mm)	57 7/8 po (1469mm)
I	Profondeur (au total, avec la porte ouverte à 90°)	50 1/8 po (1272 mm)	43 1/4 po (1097 mm)	48 7/8 po (1240mm)	48 7/8 po (1240mm)