

KBTU30X




| | |
|-----------------------|-------------------------|
| Famille | Hotte |
| Type de hotte | Hotte décorative murale |
| Design | Box |
| Type d'aspiration | Evacuation |
| Contrôle électronique | Oui |
| Matériau | Inox |
| Type d'inox | Satiné |
| Code EAN | 8017709351489 |
| Largeur hotte | 76 cm |
| Esthétique | Universelle |
| Couleur | Inox |
| Finition | Satiné |
| Logo | Embouti |



Commandes

| | |
|-------------------|---|
| Type de commandes | Commandes sensibles rétro-éclairées blanches |
|-------------------|---|

Programmes / Fonctions

| | |
|---------------------------------------|---|
| Nombre de vitesses | 3 |
| Vitesse intensive |  |
| Fonction de purification de l'air 24h |  |
| Option de programmation de la durée |  |

Tech



| | | | |
|---|----------|---|-----------|
| Nombre de lampes | 2 | Nombre de filtres | 3 |
| Type d'éclairage | LED | Filtres anti-graisses | Aluminium |
| Puissance de l'éclairage | 1.3 W | Témoin de remplacement des filtres | Oui |
| Intensité de la lumière réglable | Oui | Diamètre de sortie du moteur | 150 mm |
| Température de Couleur de la lumière (°K) | 3000 °K | Distance minimale d'installation au dessus d'une table de cuisson gaz | 750 mm |
| Capacité d'aspiration à l'air libre (P0) | 940 m³/h | | |
| Puissance du moteur | 350 W | | |

| | |
|--|--------|
| Distance minimale d'installation au dessus d'une table de cuisson électrique | 650 mm |
| Clapet anti-retour | Oui |



Accessoires inclus

Tube de réduction sortie Oui

Raccordement électrique


| | | | |
|---------------|----------------|---------------------------------------|---------|
| Type de prise | (B) NEMA 5-15P | Fréquence (Hz) | 60 Hz |
| Tension (V) | 110-127 V | Longueur du câble d'alimentation (cm) | 1500 mm |

Egalement disponible

| | | | |
|-----------------------------|---------------------|---|-------------------|
| Autres couleurs disponibles | Blanc Mat, Noir Mat | Références des autres versions de couleur | KBTU30MW KBTU30AN |
|-----------------------------|---------------------|---|-------------------|

Options non incluses

| | | | |
|-------------------|----|---------------------------|----|
| Filtres à charbon | No | Kit extension de cheminée | No |
| Télécommande | No | Sortie moteur | No |




Compatible Accessories

FLT6U



KITCEKBT



Extension de la cheminée, dimensions
61,5 x 260 x 830 mm Compatible
avec les hotes pyramidales KBT* et
KBCT*, hauteur max. 1380 mm Inox

Alternative products










KBTU30AN



KBTU30MW

Symbols glossary

-  **Fonction 24h** : Cette fonction crée un recyclage de l'air continu dans la pièce pour profiter d'un air purifié toute la journée. Le moteur s'active à la vitesse d'aspiration minimum pendant 10 minutes toutes les heures sur une période de 24 heures.
-  **Arrêt automatique** : L'option Arrêt automatique vous permet de programmer le temps d'arrêt de la hotte qui continuera à purifier l'air jusqu'à son arrêt automatique.
-  **Signal lumineux** : Un signal lumineux s'allume lorsque les filtres à charbon actif doivent être remplacés.
-  **Fonction Turbo** : La fonction Turbo permet de faire fonctionner la hotte à puissance maximale, pour accélérer l'élimination des odeurs les plus persistantes.
-  **Filtres anti-graisses** : Ce modèle est équipé de filtres qui permettent d'éliminer les graisses de la vapeur qui s'échappe des casseroles pendant la cuisson.
-  **Variateur de lumière**
-  **Eclairage** : Les hottes sont équipées de lampes LED. La lumière peut être allumée indépendamment du ventilateur d'aspiration, ce qui permet d'éclairer le plan de travail.

Benefit (TT)

Touch display back lighted white

Intuitive and immediate usability thanks to the elegant white LED backlit touch display