



Whirlpool® Four à micro-ondes à cuisson par détection de 1.6 pi cu

YWMCS7022SZ

Finis/couleurs disponibles

YWMCS7022SS
Acier Inoxydable

YWMCS7022SB
Noir

YWMCS7022SZ
Acier inoxydable résistant
aux traces de doigts

Ce four à micro-ondes de 1200 watts a des fonctions pratiques, par exemple un plateau tournant lavable au lave-vaisselle afin de faciliter le nettoyage et 6 fonctions automatiques pour réchauffer, cuire et décongeler plusieurs plats au simple toucher d'un bouton. Avec une capacité de 1,6 pi cu et 4 boutons rapides, ce four à micro-ondes à cuisson par détection élimine les approximations et procure la bonne quantité de chaleur et de temps.

Caractéristiques clés

Cuisson par capteur

Puissance de cuisson de 1200 W

Préréglages du four à micro-ondes

Guides et documentation:

[Guide des dimensions](#)

[Guides d'installation](#)


[Renseignements sur la garantie](#)

| Dimensions | | Extérieur | |
|------------------------------------|-------------------|--------------------------------------|--------------------|
| Profondeur | 18.31 | Déblocage de porte | Bouton-poussoir |
| Hauteur | 12.25 | Couleur de la poignée | No Handle |
| Largeur | 21.75 | Ouverture de la porte | Gauche |
| Détails du four à micro-ondes | | Caractéristiques | |
| Gril | Non | Horloge | Oui |
| Finition de la cavité | Manteau de poudre | Commandes de cuisson pratiques | Oui |
| Convection | Non | Indicateur de vitesse du ventilateur | Non |
| Éclairage intérieur | LED | Nombre de niveaux de puissance | 10 |
| Plateau rotatif | Encastré | Cuisson par détection | Oui |
| Éclairage de la surface de travail | Non | Éclairage de nuit | Non |
| Commandes | | Configuration | |
| Couleur de l'écran | Blanc | Configuration des micro-ondes | Dessus de comptoir |
| Emplacement des commandes | Droite | | |
| Type de commande | Electronic Touch | | |


MICROWAVE OVEN

PRODUCT DIMENSIONS


| MODEL # | WMCS7022* /YWMCS7022* | |
|------------------------------|---------------------------------|------|
| Unit of Measurement | in | cm |
| Overall Width (A) | 21 ³ / ₄ | 55.3 |
| Overall Height (B) | 12 ¹ / ₄ | 31.2 |
| Height of the door (C) | 11 ⁷ / ₁₆ | 29.1 |
| Depth without door (D) | 17 ³ / ₄ | 45.1 |
| Depth with door (E) | 18 ⁵ / ₁₆ | 46.5 |
| Depth with door open 90° (F) | 35 ⁵ / ₁₆ | 89.7 |



FRONT VIEW



TOP VIEW




SIDE VIEW

NOTE: Specifications subject to change without notice.


MICROWAVE OVEN

MICROWAVE INTERIOR CAVITY DIMENSIONS


| MODEL # | WMCS7022* /YWMCS7022* | |
|---------------------|--------------------------------|------|
| Unit of Measurement | in | cm |
| Cavity Height (A) | 10 ³ / ₈ | 26.4 |
| Cavity Width (B) | 14 ³ / ₄ | 37.6 |
| Cavity Depth (C) | 17 ⁵ / ₈ | 44.8 |



CAVITY INTERIOR FRONT VIEW



CAVITY INTERIOR SIDE VIEW



FRONT


CAVITY INTERIOR TOP VIEW

NOTE: Specifications subject to change without notice.


FOUR À MICRO-ONDES

DIMENSIONS DU PRODUIT


| NO DE MODÈLE | WMCS7022* /YWMCS7022* | |
|---|---------------------------------|------|
| Unité de mesure | po | cm |
| Largeur totale (A) | 21 ³ / ₄ | 55,3 |
| Hauteur totale (B) | 12 ¹ / ₄ | 31,2 |
| Hauteur de la porte (C) | 11 ⁷ / ₁₆ | 29,1 |
| Profondeur sans porte (D) | 17 ³ / ₄ | 45,1 |
| Profondeur avec porte (E) | 18 ⁵ / ₁₆ | 46,5 |
| Profondeur avec porte ouverte à 90° (F) | 35 ⁵ / ₁₆ | 89,7 |



VUE DE FACE



VUE DU DESSUS




VUE LATÉRALE

REMARQUE : Spécifications sujettes à changement sans préavis.


FOUR À MICRO-ONDES

DIMENSIONS DE CAVITÉ DU FOUR À MICRO-ONDES


| NO DE MODÈLE | WMCS7022* / YWMCS7022* | |
|-----------------------------|--------------------------------|------|
| Unité de mesure | po | cm |
| Hauteur de la cavité (A) | 10 ³ / ₈ | 26,4 |
| Largeur de la cavité (B) | 14 ³ / ₄ | 37,6 |
| Profondeur de la cavité (C) | 17 ⁵ / ₈ | 44,8 |



VUE AVANT INTÉRIURE DE LA CAVITÉ



VUE LATÉRALE INTÉRIURE DE LA CAVITÉ



VUE AVANT


VUE DE DESSUS INTÉRIURE DE LA CAVITÉ

REMARQUE : Spécifications sujettes à changement sans préavis.


HORNO DE MICROONDAS

DIMENSIONES DEL PRODUCTO


| N.º DE MODELO | WMCS7022* /YWMCS7022* | |
|--|---------------------------------|------|
| Unidad de medida | pul | cm |
| Ancho total (A) | 21 ³ / ₄ | 55,3 |
| Altura total (B) | 12 ¹ / ₄ | 31,2 |
| Altura de la puerta (C) | 11 ⁷ / ₁₆ | 29,1 |
| Profundidad sin puerta (D) | 17 ³ / ₄ | 45,1 |
| Profundidad con puerta (E) | 18 ⁵ / ₁₆ | 46,5 |
| Profundidad con puerta abierta a 90° (F) | 35 ⁵ / ₁₆ | 89,7 |



VISTA FRONTAL



VISTA SUPERIOR




VISTA LATERAL

NOTA: Las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso.


HORNO DE MICROONDAS

DIMENSIONES DE LA CAVIDAD INTERIOR DEL MICROONDAS


| N.º DE MODELO | WMCS7022* /YWMCS7022* | |
|-------------------------------|--------------------------------|------|
| Unidad de medida | pul | cm |
| Altura de la cavidad (A) | 10 ³ / ₈ | 26,4 |
| Ancho de la cavidad (B) | 14 ³ / ₄ | 37,6 |
| Profundidad de la cavidad (C) | 17 ⁵ / ₈ | 44,8 |



VISTA FRONTAL DE LA CAVIDAD INTERIOR



VISTA LATERAL DE LA CAVIDAD INTERIOR



VISTA SUPERIOR DE LA CAVIDAD INTERIOR

NOTA: Las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso.