

C3 Pro

Projecteur compact Hisense 4K à triple laser

Voici le projecteur intelligent compact Hisense C3 Pro. Transformez n'importe quelle pièce en cinéma grâce à un écran ajustable de 65 à 300 po en 4K UHD éblouissante. La conception à cardan Hisense permet un réglage sans effort de 360° à l'horizontale et de 260° à la verticale, pour projeter presque partout.

Avec 3000 lumens ANSI, chaque soirée cinéma, partie de jeu et émission reste lumineuse et éclatante. Un contraste natif de 5000:1 offre des noirs plus profonds et des blancs plus éclatants, tandis que les 7 niveaux de contrôle IRIS préservent les détails dans les ombres, quelle que soit la taille de l'écran. La source lumineuse à triple laser et la mise à l'échelle 4K par IA rendent le tout parfaitement net. Le grand écran du cinéma, où que vous le posiez.



Taille de projection ajustable de 65" à 300"

Transformez vos soirées cinéma avec une taille de projection incroyable allant de 65" jusqu'à un impressionnant 300" en superbe résolution 4K UHD.



IRIS à 7 niveaux

Grâce à 7 niveaux de contrôle IRIS et à un réglage de précision, le C3 Pro offre une projection plus claire et plus nette, avec des ombres plus détaillées et des noirs plus profonds, quel que soit l'éclairage ou la taille de l'écran.



3000 Lumens ANSI de luminosité

Transformez votre divertissement à domicile avec les 3000 Lumens ANSI du Hisense 4K C3 Pro. Cette fonctionnalité offre une expérience visuelle lumineuse, vive et colorée, rendant chaque soirée cinéma, session de jeu et émission de télévision inoubliable.



Laser triple couleur (Trichroma)

Découvrez des couleurs incroyablement éclatantes grâce à la technologie avancée à triple laser. Le laser RVB pur et la couverture à 118 % du BT.2020 produisent une gamme de couleurs plus étendue et fidèle à la réalité, offrant une profondeur, une richesse et un réalisme inégalés.



Contraste natif de 5000:1

Profitez de la puissance d'un contraste natif de 5000:1. Des noirs plus profonds, des blancs plus éclatants – une plage de contraste très large qui dévoile des performances ultimes en noir et blanc, garantissant des nuances subtiles lors des transitions.

4K L'échelle AI 4K

Grâce à la mise à l'échelle AI 4K, les contenus de résolution inférieure sont améliorés pour offrir une expérience visuelle époustouflante avec une netteté et des détails accrus. C'est incroyable de voir tout ce que chaque pixel peut accomplir.



Le design Gimbal de Hisense

Ajustez facilement le projecteur à l'angle de vision parfait grâce à un gimbal offrant un mouvement de 360° horizontal et 260° vertical. Projetez des films sans problème sur des écrans ou des plafonds pour une expérience visuelle polyvalente.




Zoom optique 4K sans perte

Ajustez le zoom sans perdre en netteté ni en clarté. Le rapport de projection flexible de 0,9 à 1,5:1 garantit une image toujours en 4K, peu importe le niveau de zoom.

C3 Pro

Dimensions et poids			
Dimensions (L × P × H)	10,1 × 9,7 × 11 po 271 × 245 × 279 mm	Antenne RF	Non
Poids	17,2 lb / 7,8 kg	Ethernet (réseau local)	1 (Gigabit)
Dimensions emballées	22,8 × 18,7 × 15,7 po 579 × 475 × 399 mm	Sortie audio numérique	1 (optique)
Poids emballé	25,6 lb / 11,6 kg	Sortie audio analogique	1 (casque)
Image		Autres fonctionnalités	
Taille de projection	65 po – 300 po	Couleur de l'appareil	Gris
Luminosité	Jusqu'à 3 000 lumens ANSI	Protection des yeux	Oui
Espace colorimétrique	118 % du volume colorimétrique BT.2020	HSR240	Oui (latence réduite à 1 ms)
Rapport de contraste	Jusqu'à 5 000:1 avec IRIS	Mode Filmmaker	Oui
HDR	Dolby Vision, HDR10+, HDR10, HLG	IMAX Enhanced	Oui
Source lumineuse	Triple laser R+V+B	Compatible Control4	Oui
Durée de vie du laser	Plus de 25 000 heures	Compatible 3D	Compatible (lunettes actives vendues séparément)
Rapport de projection	0,9–1,5:1	FreeSync Premium	Oui, LV2
Puce	DMD 0,47 po	VRR	1080p à 48–240 Hz
Audio		Zoom	Zoom optique 1,6× et numérique
Puissance de sortie audio	56 W, son 2.1 canaux par Devialet	Couleur murale auto- adaptative	Oui
Son surround	DTS Virtual:X, Dolby Audio	Mise au point automatique	Oui
Fonctions intelligentes		Ajustement automatique à l'écran	Oui
Plateforme Smart TV	VIDAA OS	Correction trapézoïdale automatique	Oui
Boutique d'applications	VIDAA App Store	Évitement automatique des obstacles	Oui
Services de diffusion en continu	Netflix, YouTube, Amazon Prime Video, Disney+	Décalage de l'objectif	Oui, plage de décalage ±100 % vertical, ±35 % horizontal
Assistant vocal	VIDAA Voice	IRIS	Réglage manuel, 7 niveaux et 2 modes prédéfinis
Recopie d'écran	AirPlay 2, Miracast	Support sur cardan	360° horizontal, 260° vertical
Connectivité		Accessoires	
Wi-Fi	802.11a/b/g/n/ac/ax/be, Wi-Fi 7	Télécommande	télécommande vocale rétroéclairée
Bluetooth	V5.4	Guide de démarrage rapide / Manuel	Guide de démarrage rapide dans la boîte, manuel en ligne
Ethernet filaire	LAN Gigabit	Adaptateur secteur	Oui
Alimentation		Piles	2 piles AAA
Consommation électrique	180 W	Garantie / UPC	
Consommation en veille	< 0.5 W	Garantie	Garantie limitée de 1 an
Alimentation	100–240 V~ 50/60 Hz, max. 2,5 A	UPC	888143030098
Entrée d'alimentation	36 VCC, 5 A		
Ports			
HDMI	2 × HDMI 2.1 (ALLM)		
HDMI ARC, CEC	Oui (eARC sur HDMI 1)		
USB	2 × USB 3.0 (type A)		

Distance de projection et taille de l'écran



taille de l'écran	300 po	150 po	120 po	100 po	65 po
Distance de projection					
mm	5978~9963	2989~4982	2391~3985	1993~3321	1295~2159
inch	235~392	118~196	94~157	78~131	51~85