

**Masterpiece®, Groupe filtrant, Acier
inox
VCI3B30ZS**



CHFVCI30ZS :
REMCPW Élément de fixation

**Les hottes murales de la série
MasterpieceMD confèrent à votre cuisine un
accent d'audace et de distinction. Elles sont
conçues pour compléter le système de
cuisson par excellence.**

- Compatible avec le Wi-Fi pour une expérience entièrement connectée
- Synchronisation lorsque jumelée avec des tables de cuisson LibertyMD et Heritage
- Arrêt différé et mode automatique: comprend un mode automatique qui ajuste la vitesse du ventilateur selon votre style de cuisson, ainsi que l'arrêt différé qui fait en sorte que la hotte fonctionne encore 10 minutes après que vous ayez terminé de cuisiner afin d'éliminer les odeurs persistantes.
- Éclairage à DEL: illumine votre repas, du premier service au dernier, grâce au vif éclairage à DEL multi-niveaux.
- Élégant panneau électronique de commandes tactiles: permet un contrôle pratique qui est facile à utiliser et à nettoyer.

Code universel des produits: 825225961260
Matériau: Acier inox
Puissance: 159 W
Intensité: GENERAL.N_A A
Tension: 120 V
Fréquence: 60 Hz
Longueur du cordon d'alimentation (po): 150,00 CM
Longueur du cordon d'alimentation: 150 cm
Type de prise: sans fiche
Dimensions globales du produit (H x L x P) (po): 5 3/4" x 26 1/2" x 10 5/8"
Dimensions du produit emballé (H x L x P): 15 1/2" x 31 1/4" x 13"
Dimensions du produit emballé (H x L x P): 394x330x794 mm
Hauteur de la cheminée: GENERAL.N_A mm
Distance requise au-dessus de la table de cuisson/cuisinière: 30"/30"
Poids net: 24.000 lbs
Poids net: 10.9 kg
Poids brut: 28.000 lbs
Poids brut: 12.8 kg
Emplacement du moteur: Moteur intégré dans la hotte
Diamètre du conduit de ventilation supérieur (po): 6
Direction de l'évacuation: verticale
Clapet anti-retour: Non



8 252259 612608

Masterpiece®, Groupe filtrant, Acier inox VCI3B30ZS

**Les hottes murales de la série
MasterpieceMD confèrent à votre cuisine un
accent d'audace et de distinction. Elles sont
conçues pour compléter le système de
cuisson par excellence.**

Innovation

- La fonction Cooktop Hood Sync permet de contrôler la hotte à partir de l'écran tactile de la table de cuisson FreedomMD.
- La fonction Cooktop Hood Sync permet d'activer la hotte lorsque la table de cuisson FreedomMD est en marche.
- Surveillance, contrôle et démarrage à distance grâce à l'application Home Connect
- Facilité à programmer les réglages personnalisés grâce à l'application Home Connect
- Gestion de l'ensemble de cuisine Thermador Connected Experience à l'aide d'un seul réseau
- Accès à des trucs et astuces sur l'application Home Connect pour en maîtriser toutes les possibilités
- Possibilité de recevoir sur appareils mobiles des messages de rappel de nettoyage des filtres

Performance


- Sélection précise de la vitesse de ventilation parmi les quatre réglages offerts
- Voyant intégré de rappel de nettoyage du filtre s'allumant après 40 heures d'utilisation
- Le dispositif d'arrêt à retardement élimine les odeurs tenaces pendant 10 minutes.
- Les systèmes de filtration captent la graisse de façon très efficace.
- Systèmes de ventilation à fonctionnement discret

Design

- Bel éclairage blanc à DEL à plusieurs niveaux
- Tableau de commande encastrable vendu séparément

**Masterpiece®, Groupe filtrant, Acier
inox
VC13B30ZS**


Mesures en pouces (mm)



A: Hauteur hors tout

- Avec une transition de conduit de 6 po = 324 mm ($12\frac{3}{4}$ po)
- Avec une transition de conduit de 8 po = 321 mm ($12\frac{5}{8}$ po)

Mesures en pouces (mm)



A: Emplacement de l'ouverture du conduit (à partir du bord intérieur arrière de l'armoire)

B: Hauteur minimale pour une évacuation verticale = 381 cm (15 po), hauteur minimale pour une évacuation horizontale ou un recyclage = 584 cm (23 po)

C: Modèle déposé / taille du ventilateur