

Europe, Middle East

ENGLISH

FRANÇAIS

DEUTSCH

NEDERLANDS

ITALIANO

ESPAÑOL

PORTUGUÊS

РУССКИЙ

ČESTINA

TÜRKÇE

POLSKI

SVENSKA

SUOMI

SLOVENCINA

MAGYAR

עברית

العربية

North America/

Norteamérica

ENGLISH

FRANÇAIS

ESPAÑOL

Latin America/

América Latina

ENGLISH

ESPAÑOL

PORTUGUÊS

Asia Pacific

日本語

简体中文

繁體中文

한국어

ENGLISH

THRUSTMASTER®

Formula Wheel add-on

Ferrari SF-25

Edition

THRUSTMASTER®

Formula Wheel add-on

Ferrari SF-25
Edition

PC (Windows 10/11)

PS4® / PS5®

Xbox Series / Xbox One



Version without UDP/WiFi

User Manual



Carefully read the instructions provided in this manual **before** installing the product, **before** any use of the product and **before** any maintenance. Be sure to follow the safety instructions. Failure to follow these instructions may result in accidents and/or damage. Keep this manual so that you can refer to the instructions in the future.

TABLE OF CONTENTS

- 1. BOX CONTENTS.....5
- 2. FEATURES 6
- 3. INFORMATION REGARDING USE OF THE
WHEEL 8
- 4. UPDATING THE FIRMWARE OF THE RIM...14
 - Removing the paddle shifters 15*
 - Updating the firmware of the rim.....16*
 - Putting the paddle shifters back in place..17*
- 5. COMPATIBILITY 18
- 6. INSTALLING THE WHEEL RIM ON A BASE.20
- 7. MAPPING 23
 - Mapping for PC 23*
 - Mapping for PS4®/PS5® 25*
 - Mapping for Xbox Series/Xbox One.....28*

8. SCREEN DISPLAY MANAGEMENT 30

Mapping and general information 30

Wheel’s menu.....31

9. FAQ AND TECHNICAL SUPPORT 32



Formula Wheel add-on



Ferrari SF-25 Edition

A life-size replica of the steering wheel of the Ferrari SF-25 single-seater race car, the **Formula Wheel Add-On Ferrari SF-25 Edition** offers an immersive driving experience, for total control of your races.

This manual will help you install and use your **Formula Wheel Add-On Ferrari SF-25 Edition** under the best conditions. Before getting started racing, carefully read the instructions and the warnings: they will help you get the most enjoyment out of your product.




1. Box contents






2. Features



- ① 11 action buttons
- ② D-pad
- ③ LED indicators
- ④ Rotary encoders
- ⑤ Rotary thumbwheels
- ⑥ LCD screen



- ⑦ T-Chrono Paddles paddle shifters
- ⑧ Programmable analog paddle shifters
- ⑨ USB-C port (for firmware updates)



3. Information regarding use of the wheel



Documentation

Before using this product, carefully read this documentation again, and keep it for future reference.



Firmware update

You must update the firmware for the base of your racing wheel (T818, T598 and future Thrustmaster bases) with the most recent version available.

To do so, please follow these two steps:

1. Go to

<https://support.thrustmaster.com/en/cat-wheels-en/> and select your Thrustmaster base.

2. Download and install the My Thrustmaster Panel software available in the **Software** section and follow the instructions.

If you do not update the firmware for the base of your racing wheel, your wheel rim will not work properly.



Electrical shock

- Keep the product in a dry location and do not expose it to dust or sunlight.
- Do not twist or pull on the connectors and cables.
- Follow the connection directions.
- Do not spill any liquid on the product or its connectors.
- Do not short-circuit the product.
- Never dismantle the product (except in the cases of customization specified in this manual); do not throw it onto a fire and do not expose it to high temperatures.
- Do not open up the device: there are no user-serviceable parts inside. Any repairs must be carried out by the manufacturer, a specified agency or a qualified technician.



Securing the gaming area

- Do not place any object in the gaming area which may disrupt the practice of the user, or which may provoke an inappropriate movement or an interruption by another person (coffee cup, telephone, keys, for example).
- Do not cover the power cables with a carpet or rug, blanket or covering or any other item, and do not place any cables where people will be walking.




Injuries due to Force Feedback and repeated movements

Using a Force Feedback racing wheel may cause muscle or joint pain. To avoid any problems:

- Warm up beforehand, and avoid lengthy periods of practice.
- Take a 10 to 15-minute break after each hour of practice.
- If you feel any fatigue or pain in your hands, wrists, arms, feet or legs, press the button to turn off Force Feedback, power off the base and rest for a few hours before you start practicing again.
- If the symptoms or pains indicated above persist when you start practicing again, stop practicing and consult your doctor.
- Do not set the Force Feedback at a level that is too high in relation to your expertise and your physical condition.
- Keep the device out of the reach of people less than 16 years of age.
- Make sure that the base and the wheel are properly attached, as per the manual's instructions.



Risk of unforeseen, powerful and rapid rotations: never place a hand or an arm through the openings in the wheel rim, or in the wheel's trajectory of rotation.



When using the product, always leave both hands correctly positioned on the wheel without ever completely letting go.




Product to be handled only by people **16 years of age or older.**



4. Updating the firmware of the rim

The wheel rim's firmware update is carried out via the USB port located on the back of the wheel rim.




To do this, you will need to physically remove the paddle shifters, carry out the update, and then put the paddle shifters back in place as set out in the following procedures.




Removing the paddle shifters


A



B



C





Updating the firmware of the rim



It is imperative that you update your rim's firmware with the latest version.



To carry out the update, visit

<https://support.thrustmaster.com/product/ferrarisf25addon>

Select **Firmware** and follow the instructions, including the downloading and installation procedure.



Connect the rim to the PC with an USB to USB-C cable*.

Launch the firmware updater and follow the instructions.

**Not included*




Putting the paddle shifters back in place




Once the update has been completed, carry out the procedure below, taking care to **follow the order indicated for reinserting and retightening the screws**.


A



B




C





5. Compatibility

The Formula Wheel Add-On Ferrari SF-25 Edition wheel rim is compatible with Thrustmaster racing wheel bases equipped with the quick release system incorporating a latch.





Platforms	Compatible bases
PlayStation®5	– T598 (PlayStation version) – Future Thrustmaster bases
PlayStation®4	– T598 (PlayStation version) – Future Thrustmaster bases
PC (Windows® 10/11)	– T818 – T598 (PlayStation version, PC mode) – T598 (Xbox version, PC mode) – Future Thrustmaster bases
Xbox Series / Xbox One	– T598 (Xbox version) – Future Thrustmaster bases



6. Installing the wheel rim on a base




Before each use, verify that the Formula Wheel Add-On Ferrari SF-25 Edition wheel rim is still properly attached to the base, as per the manual's instructions for the base.




Follow the installation procedure specified in the user manual of the base.



1. Make sure the base is powered off and the base's locking lever is in the open position.




2. Insert the wheel rim into the base.



**Base sold separately*



3. Lower the locking lever.



Pinch hazard

Do not leave your finger in the locking system when lowering the lever.




Before each use, verify that the base is still properly attached to the support, as per the manual's instructions for the base.

**Base sold separately*



7. Mapping

Mapping for PC




The T818 and T598 bases equipped with the **Formula Wheel Add-On Ferrari SF-25 Edition** are recognized as a **Thrustmaster Advanced Racer** device.



Dual analog paddle shifters (DAP) on PC


E8 lets you adjust the functions of the dual analog paddle shifters (DAP) according to the positioning of the encoder.



Position	DAP ←	DAP →
1	Brake	Accelerator
2	Clutch	Programmable control
3	Clutch	Clutch
4	Programmable control	Programmable control



Mapping for PS4®/PS5®



Pairing your racing wheel

Power on your PS4® or PS5® console, and then connect your racing wheel to one of the console's USB ports. When the racing wheel's self-calibration process is complete, press the PlayStation® button on the racing wheel to connect the racing wheel to your PlayStation® profile.




The T818 and T598 bases equipped with the **Formula Wheel Add-On Ferrari SF-25 Edition** are recognized as a **Thrustmaster Advanced Racer** device.



Dual analog paddle shifters (DAP) on PS4®/PS5®


E8 lets you adjust the functions of the dual analog paddle shifters (DAP) according to the positioning of the encoder.



Position	DAP ←	DAP →
1	Brake	Accelerator
2	Clutch	Handbrake
3	Clutch	Clutch
4	View to the left	View to the right



Mapping for Xbox Series/Xbox One




Some functions (encoders, number of buttons) are limited by the console protocol.



Dual analog paddle shifters (DAP) on Xbox Series/Xbox One

E8 lets you adjust the functions of the dual analog paddle shifters (DAP) according to the positioning of the encoder.






Position	DAP ←	DAP →
1	Brake	Accelerator
2	Clutch	Handbrake
3	Clutch	Clutch



8. Screen display management

Mapping and general information



 	Enter or exit the wheel's menu
 	Navigate in the wheel's menu
 	Validate or change parameters
 	Select dark or bright mode
 	Change the skin
 	Change the screen



Wheel’s menu

	Display your racing wheel parameters.
	Driving display parameters.  (default): the game automatically selects the driving units to display.  change manually the units to display (Metric / Imperial / Custom).
	Change the screen or the LED brightness.



The D-pad is disabled in games when you enter the wheel’s menu.



9. FAQ and technical support

Do you have questions regarding the **Formula Wheel Add-On Ferrari SF-25 Edition**, or are you experiencing technical problems? If so, visit the Thrustmaster technical support website:

<https://support.thrustmaster.com/product/ferrarisf25addon>

On this page, you can also update the wheel's firmware.



THRUSTMASTER®

Formula Wheel add-on

Ferrari SF-25
Edition

PC (Windows 10/11)

PS4® / PS5®

Xbox Series / Xbox One



Version sans fonction UDP/Wi-Fi

Manuel de l'utilisateur



Lisez attentivement les instructions fournies dans ce manuel **avant** d'installer le produit, **avant** toute utilisation et **avant** tout entretien. Conformez-vous aux consignes de sécurité. Le non-respect de ces instructions peut causer des accidents et/ou des dommages. Conservez ce manuel pour toute consultation ultérieure des instructions.

TABLE DES MATIÈRES

1. CONTENU DE LA BOITE	5
2. CARACTERISTIQUES	6
3. INFORMATIONS LIEES A L'UTILISATION	8
4. MISE A JOUR DU MICROLOGICIEL DE LA ROUE.....	14
<i>Démontage des palettes</i>	<i>15</i>
<i>Mise à jour du micrologiciel de la roue</i>	<i>16</i>
<i>Remontage des palettes</i>	<i>17</i>
5. COMPATIBILITE	18
6. INSTALLATION DE LA ROUE SUR UNE BASE	20
7. MAPPING	23
<i>Mapping PC</i>	<i>23</i>
<i>Mapping PS4®/PS5®</i>	<i>25</i>
<i>Mapping Xbox Series/Xbox One.....</i>	<i>28</i>

8. GESTION DE L’AFFICHAGE DE L’ECRAN .30

Mapping et généralités 30

Menu de la roue 31

9. FAQ ET SUPPORT TECHNIQUE 32



Formula Wheel add-on



Ferrari SF-25 Edition

Réplique à taille réelle du volant de la monoplace Ferrari SF-25, le **Formula Wheel Add-On Ferrari SF-25 Edition** propose une expérience de pilotage immersive, pour une maîtrise totale de la course.

Ce manuel va vous aider à installer et utiliser dans les meilleures conditions votre **Formula Wheel Add-On Ferrari SF-25 Edition**. Avant de vous lancer dans la course, lisez attentivement les instructions et les avertissements, ils vous aideront à tirer le maximum de plaisir de votre produit.




1. Contenu de la boîte






2. Caractéristiques



- ① 11 boutons d'action
- ② D-pad
- ③ Voyants LED
- ④ Encodeurs rotatifs
- ⑤ Molettes rotatives
- ⑥ Écran LCD



- ⑦ Palettes T-Chrono Paddles
- ⑧ Palettes analogiques programmables
- ⑨ Port USB-C (pour mise à jour du micrologiciel)



3. Informations liées à l'utilisation



Documentation

Avant d'utiliser ce produit, relisez attentivement cette documentation et conservez-la pour pouvoir la consulter ultérieurement.



Mise à jour du micrologiciel (firmware)

Vous devez impérativement mettre à jour le micrologiciel de la base de votre volant (T818, T598 et futures bases Thrustmaster) avec la dernière version disponible.

Pour ce faire, effectuez ces deux étapes :

1. Allez sur

<https://support.thrustmaster.com/fr/cat-wheels-fr/> et sélectionnez votre base

Thrustmaster.

2. Téléchargez et installez le logiciel My Thrustmaster Panel disponible dans la section **Logiciel**, puis suivez les instructions.

Si vous ne mettez pas à jour le micrologiciel de la base de votre volant, la roue ne fonctionnera pas correctement.



Choc électrique

- Conservez le produit dans un endroit sec et ne l'exposez ni à la poussière ni au soleil.
- Ne tordez pas et ne tirez pas sur les connecteurs et câbles.
- Respectez les sens de branchement.
- Ne renversez pas de liquide sur le produit et ses connecteurs.
- Ne mettez pas le produit en court-circuit.
- Ne démontez jamais le produit (hormis dans les cas de personnalisation spécifiés dans ce manuel), ne le jetez pas au feu et ne l'exposez pas à des températures élevées.
- N'ouvrez pas l'appareil. L'appareil ne contient pas de pièces réparables par l'utilisateur. Confiez toute réparation au fabricant, à une agence spécifiée ou un technicien qualifié.



Sécurisation de la zone de jeu

- Ne posez pas d'objet pouvant perturber la pratique de l'utilisateur, provoquer un mouvement inapproprié ou une interruption par une autre personne (tasse à café, téléphone, clés, par exemple).
- Ne couvrez pas les câbles d'alimentation par un tapis, couverture ou autre et ne placez pas de câble dans un lieu de passage.



Blessures dues au retour de force et aux mouvements répétitifs

Utiliser un volant à retour de force peut causer des douleurs aux muscles et aux articulations. Afin d'éviter tout problème :

- Échauffez-vous et évitez les périodes trop longues de pratique.
- Faites une pause de 10 à 15 minutes après chaque heure de pratique.
- Si vous éprouvez fatigue ou douleur au niveau des mains, des poignets, des bras, des pieds ou des jambes, appuyez sur le bouton d'arrêt du retour de force, éteignez la base et reposez-vous pendant quelques heures avant de recommencer à pratiquer.
- Si les symptômes ou les douleurs indiqués ci-dessus persistent lorsque vous reprenez la pratique, arrêtez de pratiquer et consultez votre médecin.
- Ne réglez pas le retour de force à un niveau trop élevé par rapport à votre expertise et votre condition physique.
- Laissez hors de portée des personnes de moins de 16 ans.
- Vérifiez que la base et le volant sont correctement fixés, conformément aux instructions du manuel.



Risque de rotations imprévues, puissantes et rapides :

n'introduisez jamais une main ou un bras à l'intérieur de la roue du volant ou sur la trajectoire de rotation du volant.



Lors des phases d'utilisation, laissez toujours vos deux mains correctement positionnées sur le volant sans jamais le lâcher complètement.




Produit à manipuler uniquement par des personnes âgées de **16 ans ou plus.**



4. Mise à jour du micrologiciel de la roue

La mise à jour du micrologiciel de la roue s'effectue via le port USB situé au dos de celle-ci.




Pour cela, vous devrez démonter les palettes, effectuer la mise à jour, puis remonter les palettes, comme indiqué dans les procédures ci-après.




Démontage des palettes


A



B



C





Mise à jour du micrologiciel de la roue



Vous devez impérativement mettre à jour le micrologiciel de la roue avec la dernière version disponible.



Pour effectuer la mise à jour, allez sur

<https://support.thrustmaster.com/product/ferrarisf25addon>

Sélectionnez **Firmware** et suivez les instructions de téléchargement.



Branchez la roue sur le PC à l'aide du câble USB vers USB-C*.

Lancez le programme de mise à jour et suivez les instructions.

**Non fourni*




Remontage des palettes




Une fois la mise à jour effectuée, réalisez la procédure ci-dessous **en suivant l'ordre de vissage indiqué.**


A



B




C





5. Compatibilité

La roue Formula Wheel Add-On Ferrari SF-25 Edition est compatible avec les bases Thrustmaster équipées du système d'attache rapide à loquet.





Plateformes	Bases compatibles
PlayStation®5	– T598 (version PlayStation) – Futures bases Thrustmaster
PlayStation®4	– T598 (version PlayStation) – Futures bases Thrustmaster
PC (Windows® 10/11)	– T818 – T598 (version PlayStation, mode PC) – T598 (version Xbox, mode PC) – Futures bases Thrustmaster
Xbox Series / Xbox One	– T598 (version Xbox) – Futures bases Thrustmaster



6. Installation de la roue sur une base




Avant chaque utilisation, vérifiez que la roue Formula Wheel Add-On Ferrari SF-25 Edition est toujours correctement fixée à la base, conformément aux instructions du manuel de la base.




Respectez la procédure d'installation spécifiée dans le manuel de la base.



1. Assurez-vous que la base est éteinte et que le levier de verrouillage de la base est en position ouverte.




2. Insérez la roue dans la base.



**Base vendue séparément*



3. Abaissez le levier de verrouillage.



Risque de pincement

Ne laissez pas votre doigt dans le système de verrouillage lorsque vous abaissez le levier.




Avant chaque utilisation, vérifiez que la base est toujours correctement fixée au support, conformément aux instructions du manuel de la base.

**Base vendue séparément*



7. Mapping

Mapping PC




Lorsque la roue **Formula Wheel Add-On Ferrari SF-25 Edition** est installée sur une base T818 ou T598, la base est reconnue comme un périphérique **Thrustmaster Advanced Racer**.



Doubles palettes analogiques (DAP) sur PC


E8 permet de régler les fonctions des DAP en fonction du positionnement de l'encodeur.



Position	DAP ←	DAP →
1	Frein	Accélérateur
2	Embrayage	Commande programmable
3	Embrayage	Embrayage
4	Commande programmable	Commande programmable



Mapping PS4®/PS5®



Appairage du volant

Allumez votre console PS4® ou PS5®, puis branchez votre volant sur un port USB de la console. Lorsque l'auto-calibration est terminée, appuyez sur le bouton PlayStation® du volant pour le connecter à votre profil PlayStation®.




Lorsque la roue **Formula Wheel Add-On Ferrari SF-25 Edition** est installée sur une base T818 ou T598, la base est reconnue comme un périphérique **Thrustmaster Advanced Racer**.



Doubles palettes analogiques (DAP) sur PS4®/PS5®


E8 permet de régler les fonctions des DAP en fonction du positionnement de l'encodeur.



Position	DAP ←	DAP →
1	Frein	Accélérateur
2	Embrayage	Frein à main
3	Embrayage	Embrayage
4	Vue sur la gauche	Vue sur la droite



Mapping Xbox Series/Xbox One




Certaines fonctionnalités (encodeurs, nombre de boutons) sont limitées par le protocole de la console.



Doubles palettes analogiques (DAP) sur Xbox Series/Xbox One

E8 permet de régler les fonctions des DAP en fonction du positionnement de l'encodeur.







Position	DAP ←	DAP →
1	Frein	Accélérateur
2	Embrayage	Frein à main
3	Embrayage	Embrayage



8. Gestion de l’affichage de l’écran

Mapping et généralités



 	Entrer ou sortir du menu de la roue
 	Naviguer dans le menu de la roue
 	Valider ou modifier des paramètres
 	Sélectionner le mode sombre ou clair
 	Changer le thème
 	Changer l’écran



Menu de la roue

	Afficher les paramètres du volant.
	Paramètres d’affichage pendant la conduite.  (par défaut) : le jeu sélectionne automatiquement les unités à afficher.  : modifier manuellement les unités à afficher (système métrique, impérial ou personnalisé).
	Modifier la luminosité de l’écran ou la luminosité des LED.



Lorsque vous entrez dans le menu de la roue, la croix directionnelle est désactivée dans les jeux.



9. FAQ et support technique

Vous avez des questions ou vous rencontrez des problèmes techniques concernant votre **Formula Wheel Add-On Ferrari SF-25 Edition** ? Consultez le site du support technique Thrustmaster :

<https://support.thrustmaster.com/product/ferrarisf25addon>

Sur cette page, vous pourrez également mettre à jour le firmware de la roue.

