Freedom®, Réfrigérateur combiné intégrable à portes françaises avec congélateur en bas, Inox T42BT112NS



- Congelez. Refroidissez. Rangez. Le tout dans un seul tiroir
- Les tiroirs ThermaFreshMD gardent les fruits et légumes frais
- Contrôle de la température et notifications avec le Wi-Fi
- La mise au niveau pour toutes les pattes permet une installation plus rapide.
- Écran tactile en couleur


Code universel des produits:	825225985907
Autre couleur:	Non applicable
Panneau personnalisé:	Possible, en série
Niveau sonore:	39 dB(A) re 1pW
Intensité:	10 A
Tension:	110-120 V
Fréquence:	60 Hz
Homologation Energy StarMD:	Oui
Longueur du cordon d'alimentation (po):	118
Type de prise:	120V-3 prong
Taille de découpe requise (H x L x P) (po):	84 x 41 1/2-42 x 24
Dimensions du produit emballé (H x L x P):	89.96 x 45.27 x 30.70
Capacité brute totale de l'appareil - AHAM:	23.1 Cu Ft
Capacité brute du réfrigérateur:	15.3 Cu Ft
Capacité brute du congélateur:	7.8 Cu Ft
Poids net:	660.000 lbs
Poids brut:	715.000 lbs

8 252259 859072


COMBIKIT10	Kit de connexion côte à côte
REPLFLTR55	water filter

Freedom®, Réfrigérateur combiné intégrable à portes françaises avec congélateur en bas, Inox
T42BT112NS


Mesures en pouces (mm)




Mesures en pouces (mm)



Mesures en pouces (mm)







A: Prise
B: Zone de passage des conduites d'eau et d'électricité
C: Cadre de meuble
C1: Armoire sans cadre
C2: Armoire avec cadre


D: Raccord mural

Mesures en pouces (mm)





Mesures en pouces (mm)
Rayon de renversement avant



Mesures en pouces (mm)
Rayon de renversement latéral

