# Freedom®, Réfrigérateur combiné intégrable à portes françaises avec congélateur en bas, Panel Ready T48IT102NP



- Congelez. Refroidissez. Rangez. Le tout dans un seul tiroir
- Les tiroirs ThermaFreshMD gardent les fruits et légumes frais
- Les bacs de porte gardent les plus grands articles à portée de main
- Contrôle de la température et notifications avec le Wi-Fi
- Écran tactile en couleur


| | |
|---|---|
| Code universel des produits: | 825225985884 |
| Autre couleur: | Non applicable |
| Panneau personnalisé: | possible en option |
| Niveau sonore: | 39 dB(A) re 1pW |
| Intensité: | 10 A |
| Tension: | 110-120 V |
| Fréquence: | 60 Hz |
| Homologation Energy StarMD: | Oui |
| Longueur du cordon d'alimentation (po): | 118 |
| Type de prise: | 120V-3 prong |
| Taille de découpe requise (H x L x P) (po): | 84 x 48 x 25 |
| Dimensions du produit emballé (H x L x P): | 90.07 x 51.25 x 30.11 |
| Capacité brute totale de l'appareil - AHAM: | 26.8 Cu Ft |
| Capacité brute du réfrigérateur: | 17.7 Cu Ft |
| Capacité brute du congélateur: | 9.1 Cu Ft |
| Poids net: | 618.000 lbs |
| Poids brut: | 677.000 lbs |


8 252259 858846

| | |
|---|---|
| COMBIKIT10 | Kit de connexion côte à côte |
| FRAMEKIT30 | Kit cadre latéral |
| MS4800IT10 | Kit de poignée Masterpiece |
| PR4800IT10 | Kit de poignées Professional |
| REPLFLTR55 | water filter |
| TFL48IT100 | Kit panneau de porte en acier inoxydable |

## Freedom®, Réfrigérateur combiné intégrable à portes françaises avec congélateur en bas, Panel Ready T48IT102NP

Mesures en pouces (mm)






**A:** Prise
**B:** Zone de passage des conduites d'eau et d'électricité
**C:** Cadre de meuble
C1: Armoire sans cadre
C2: Armoire avec cadre


**D:** Raccord mural

Mesures en pouces (mm)





Mesures en pouces (mm)




**A:** Panneau

Mesures en pouces (mm)






**A:** Poids max. 156 lb (71 kg) par panneau

**B:** Poids max. 35 lb (16 kg) par panneau


**C:** Poids max. 37 lb (17 kg) par panneau

Mesures en pouces (mm)




Mesures en pouces (mm)
**Rayon de renversement avant**




Mesures en pouces (mm)
**Rayon de renversement latéral**

